


Dokumentasjon Beauty medical, 28/03/2023



Rynkereduksjon

Rynkebehandling er spesielt egnet for bekymringsrynker mellom øyerynne,

Rynkereduksjon

Rynkebehandling er spesielt egnet for bekymringsrynker mellom øyerynne, tinnerynker og pannenrynker, som reflekter tydelig sollys. Slik kan de effektivt fjernes (for å være mer presis, som bekymringsrynker mellom øyerynne, slik at musklene kan slappe av).

1000 framgangsfulle kunder med høy tilfredsstillende 99% til. Mange beholder 60 år gamle øyerynne disse.

Det nye BOTOX-regulamentet gjør at vi ikke lenger har lov til å erstatte resultatene i behandlingen med andre stoffer. Derfor er det ikke lenger lov å erstatte resultatene i behandlingen med andre stoffer. Derfor er det ikke lenger lov å erstatte resultatene i behandlingen med andre stoffer.

Rynkebehandling er spesielt egnet for personer som ønsker å redusere, eller fjerne, øyerynker, tinnerynker og pannenrynker. Behandlingen er spesielt egnet for personer som ønsker å redusere, eller fjerne, øyerynker, tinnerynker og pannenrynker.

Få svar på dine spørsmål her.

For å oppnå best resultat i behandlingen, er det viktig å følge de anbefalingene som er gitt av legen din. Dette inkluderer å unngå sollys og å bruke solkrem.

Så hvordan fungerer rynkebehandling?

For å oppnå best resultat i behandlingen, er det viktig å følge de anbefalingene som er gitt av legen din. Dette inkluderer å unngå sollys og å bruke solkrem.

Behandlingen varer for 4-6 måneder avhengig av hvor mange områder som er behandlet. Du kan oppleve de fleste resultatene innen 2-3 dager etter behandlingen.

Legemiddelet fungerer ved å blokkere signalene som forteller musklene å kontrahere. Dette gjør at musklene slapper av, og rynker forsvinner.

Rynkebehandling er spesielt egnet for personer som ønsker å redusere, eller fjerne, øyerynker, tinnerynker og pannenrynker. Behandlingen er spesielt egnet for personer som ønsker å redusere, eller fjerne, øyerynker, tinnerynker og pannenrynker.

RYNKEBEHANDLING - VI KAN HJELPE MED:

- Øyerynker
- Tinnerynker
- Rynker over nesen
- Små rynker rundt øynene
- Rynker på pannen
- Rynker på tinnene
- Rynker på øyerynne
- Rynker på tinnene
- Rynker på øyerynne
- Rynker på tinnene
- Rynker på øyerynne

SÅ LENGE HOLDER BEHANDLINGEN

Behandlingen varer for 4-6 måneder avhengig av hvor mange områder som er behandlet. Du kan oppleve de fleste resultatene innen 2-3 dager etter behandlingen.



For å oppnå best resultat i behandlingen, er det viktig å følge de anbefalingene som er gitt av legen din. Dette inkluderer å unngå sollys og å bruke solkrem.

FORHÅNDSREGLER ETTER BEHANDLINGEN

Etter behandlingen kan du oppleve rødhet eller hevelse i området som er behandlet. Dette er normalt og vil forsvinne innen noen dager.

Effekten av rynkebehandling varer for 4-6 måneder, og full effekt sees etter 2-3 dager. Du vil oppleve de fleste resultatene innen 2-3 dager etter behandlingen.

BIVIRKNINGER OG KOMPLIKASJONER ETTER BEHANDLING

Behandlingen er spesielt egnet for personer som ønsker å redusere, eller fjerne, øyerynker, tinnerynker og pannenrynker. Behandlingen er spesielt egnet for personer som ønsker å redusere, eller fjerne, øyerynker, tinnerynker og pannenrynker.





BIVIRKNINGER OG KOMPLIKASJONER ETTER BEHANDLING

Behandlingen er spesielt egnet for behandling av lett, uløst og bryrker i øyeblikket. Den vanligste bivirkningen er en følelse av tungt øyelokk eller væske rundt øynene når du behandler pannen. Sjeldne tilfeller kan influensalignende symptomer og hodepine oppstå, som vanligvis vil oppstå i løpet av de første 24 timene. Bivirkningene forsvinner hos under 1% og er bare midlertidige. På verdensbasis har langtidskomplikasjoner aldri blitt dokumentert etter behandling.

Du kan se priser for rynkebehandling nedenfor eller på vår prisliste, og du er alltid velkommen til å kontakte oss med spørsmål. Vi tilbyr også alltid gratis og uforpliktende konsultasjon.



Rynkereduksjon

Rynkebehandling er spesielt egnet for bekymringsrynker mellom øyenbrynene, smilerynker og panneknuter, der effekten tydelig sees. Bot.tox er et medikament (botulinumtoksin A) som blokkerer sammentrekningen av musklene, slik at musklene kan slappe av.

NB! Førstegangs kunder må ha resept som koster 395 kr. Menn betaler 500kr ekstra pga større dose.

Det nye EU- reglementet gjør at vi ikke lenger har lov til å nevne reseptbelagte legemidler noen steder, heller ikke på våre egne kanaler. Har du øvrige spørsmål eller trenger mer informasjon. er du hjertelig



Det nye EU- reglementet gjør at vi ikke lenger har lov til å nevne reseptbelagte legemidler noen steder, heller ikke på våre egne kanaler. Har du øvrige spørsmål eller trenger mer informasjon, er du hjertelig velkommen til en gratis konsultasjon. Vi kan også nås på telefon 403 11 017 mandag til fredag 10-19, eller lørdager 10-18.

Rynkebehandling er spesielt egnet for rynker mellom øyenbrynene, rundt øyne og panneknuter, der effekten tydelig ses. Et legemiddel injiseres for å gi en forbigående lammelse av muskulaturen i ansiktet, slik at mimikkrynker ikke lenger er synlige.

Så hvordan fungerer rynkebehandling?

Før vi begynner å implementere legemiddelet, sørger vi for å gjøre behandlingen til ansiktet og



Rynker kommer med tiden fordi musklene i ansiktet trekker seg sammen. Jo eldre vi blir, jo tydeligere blir rynker og linjer. Vi tilbyr forskjellige behandlinger, som kan redusere rynker og linjer i ansiktet og gi et løft med et naturlig utseende.

RYNKEBEHANDLING – VI KAN HJELPE MED:

- Glabella
- Rynker i pannen
- Rynke over nesen
- Smilerynker rundt øyne
- Nedover-hjørner av munnen
- Rynker på overleppen
- Brynløft
- (Mye takknøtt når man s

Bestill time



- (Mye takknøtt når man smiler)
- Platysma
- Klamme hender
- Bunny lines
- Svettebehandling i armhulen

SÅ LENGE HOLDER



BEHANDLINGEN

En rynkebehandling har en holdbarhet på 2-6 måneder. Holdbarheten vil vare lengre når du gjentar behandlingen, da muskelen i ansiktet krymper når den ikke er aktivert. Hvis du vil ha optimal effekt av en behandling, bør du ha 2-3 behandlinger i året. Du kan når som helst avslutte rynkebehandling. Musklene vil sakte komme tilbake til utgangspunktet du hadde før du tok behandlingen(e). Du kan se på behandlingen som er



FORHÅNDSREGLER ETTER BEHANDLINGEN

Etter behandlingen bør du unngå å massere eller gni på det behandlede området de første timene, slik at du ikke sprer injeksjonen i andre muskler.


Effekten av rynkebehandling vil oppstå etter 2-5 dager, og full effekt sees etter 10 dager. Du vil alltid bli tilbudt en check-up etter 14 dager, der det er mulighet for touch-up. Vi tilbyr touch-up, da effekten kan variere veldig fra person til person. Noen mennesker trenger en større mengde enn andre for å få



Behandlingen er helt trygg og bivirkninger er sjeldne. Den vanligste bivirkningen er en følelse av tungt øyelokk eller væske rundt øynene når du behandler pannen. Sjeldne tilfeller kan influensalignende symptomer og hodepine oppstå, som vanligvis vil oppstå i løpet av de første 24 timene. Bivirkningene forekommer hos under 1% og er bare midlertidige. På verdensbasis har langtidskomplikasjoner aldri blitt dokumentert etter behandling.

Du kan se priser for rynkebehandling nedenfor eller på vår prisliste, og du er alltid velkommen til å kontakte oss med spørsmål. Vi tilbyr også alltid en gratis og uforpliktende konsultasjon.

[Les mer](#)



Botox FAQ

Finnes det noen alvorlige komplikasjoner med rynkebehandling?

L

I svært sjeldne tilfeller kan man få en allergisk reaksjon på legemiddelet. Ved slike tilfeller er det viktig å kontakte helsepersonell øyeblikkelig. En allergisk reaksjon innebærer ofte pustebesvær, blekhet, kaldsvette, hjertebank, kvalme og brekninger.

Lammer bot.toxin muskulaturen?

L

Nei! den påvirker kun signalet mellom muskel og nerve, dvs. når hjernen sender et signal om at muskelen skal bevege seg, klarer ikke muskelen å oppfatte dette.

Hvor lang tid tar det før en kan se effekten etter en rynkebehandling?

L

Du begynner å merke effekten etter 4-6 dager, men du har ikke optimal effekt før etter 2 uker

Hva må man passe på etter rynkebehandling?

L

Du skal unngå å massere eller gni på det behandlede området. Du bør unngå å sminke deg 4-6 timer etter behandling. Du bør unngå store mengder av alkohol første døgnet. Du bør ikke trene eller gå i badstue det første døgnet etter behandling. Du bør holde hodet så rett så mulig når du sover, og ikke ha hodet opp ned første døgnet.

Kan jeg ta rynkebehandling?

L

Alle som ønsker å glatte rynker / linjer i ansiktet. Alle over 18 som ikke er gravide eller ammer. Alle som ikke har medisinske kontraindikasjoner mot virkestoffet eller har hatt en tidligere reaksjon. Du skal ikke ha feber eller pågående infeksjoner, og ikke ha pågående antibiotikabehandling.

Er det bivirkninger med rynkebehandling?

L

Man kan få følelsen av tunge / hengende øyelokk den første tiden etter behandling, fordi effekten av å løfte pannen er redusert. Dette går seg til i løpet av 3-4 uker. Det kan oppstå forbigående hevelser, blåmerker / rødhet eller kløe i det behandlede området og hodepine. Fordi effekten av bot.toxin er forbigående er også bivirkningene forbigående.

Er det bivirkninger med rynkebehandling?

L

Man kan få følelsen av tunge / hengende øyelokk den første tiden etter behandling, fordi effekten av å løfte pannen er redusert. Dette går seg til i løpet av 3-4 uker. Det kan oppstå forbigående hevelser, blåmerker / rødhet eller kløe i det behandlede området og hodepine. Fordi effekten av bot.toxin er forbigående er også bivirkningene forbigående.

Hvor lenge varer svette og rynkebehandling?

L

En fordel med behandlingen er at effekten er forbigående. Effekten varer i gjennomsnitt 3-4 måneder etter førstegangs behandling. For å vedlikeholde optimal effekt bør man gjenta behandlingen 2-3 ganger i året. Menn har ofte kraftigere muskler enn kvinner, så virkningen hos menn kan avta raskere. Dette avhenger av hvor anspent muskelen er i utgangspunktet. Resultater fra vitenskapelige studier med bot.toxin brukt mot rynker tyder imidlertid på at effekten varer lenger etter hver ny behandling. Sannsynligvis beror dette på at muskelen som blir behandlet etter hvert blir mindre aktiv og svakere som resultat av at den ikke brukes.

Hvordan utføres svette og rynkebehandling?

L

Rynkebehandling injiseres med en engangssprøyte med svært tynn spiss, behandlingen er skånsom og med lite ubehag. Behandlingen tar ca. 15 min. Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen. De første 12 timene etter behandlingen bør man imidlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet. Etter injeksjonen tar det 3-5 dager før bot.toxin begynner å virke og inntil 14 dager før man får full effekt.

Hva er fordelene med svette- og rynkebehandling?

L

En svært vanlig behandling er svettebehandling mot overdreven svette, også kalt hyperhidrose. Denne behandlingen gjør at du som sliter med dette kan ha en vanlig hverdag og bli tørr under armene istedenfor sjenerende svette i armhulene, hendene, under fettene, i rumpesprekken, på ryggen eller i ansiktet. Bot.toxin hjelper også mot tanningsissing og spenningshodepine. Man kan også gjøre ansiktet smalere ved injeksjoner i masseter muskelen (kjevemuskelen). Nyere forskning viser at bot-toxin i glabella, også kalt «sinnarynkene», viser seg å kunne redusere depresjon med hele 40%. Fordelen med denne behandlingen er at behandlingen er forbigående og avtar etter ca 3 måneders tid.

Hvor lenge varer svette og rynkebehandling?

L

En fordel med behandlingen er at effekten er forbigående. Effekten varer i gjennomsnitt 3-4 måneder etter førstegangs behandling. For å vedlikeholde optimal effekt bør man gjenta behandlingen 2-3 ganger i året. Menn har ofte kraftigere muskler enn kvinner, så virkningen hos menn kan avta raskere. Dette avhenger av hvor anspent muskelen er i utgangspunktet. Resultater fra vitenskapelige studier med bot.toxin brukt mot rynker tyder imidlertid på at effekten varer lenger etter hver ny behandling. Sannsynligvis beror dette på at muskelen som blir behandlet etter hvert blir mindre aktiv og svakere som resultat av at den ikke brukes.

Hvordan utføres svette og rynkebehandling?



L

Rynkebehandling injiseres med en engangssprøyte med svært tynn spiss, behandlingen er skånsom og med lite ubehag. Behandlingen tar ca. 15 min. Man kan gjenoppta arbeid og andre daglige gjøremål umiddelbart etter behandlingen. De første 12 timene etter behandlingen bør man imidlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet. Etter injeksjonen tar det 3-5 dager før bot.toxin begynner å virke og inntil 14 dager før man får full effekt.


Hva er fordelene med svette- og rynkebehandling?

L

En svært vanlig behandling er svettebehandling mot overdreven svette, også kalt hyperhidrose. Denne behandlingen gjør at du som sliter med dette kan ha en vanlig hverdag og bli tarr under armene istedenfor sjenerende svette i armhulene, hendene, under fettene, i rumpesprekken, på ryggen eller i ansiktet. Bot.toxin hjelper også mot tanngnissing og spenningshodepine. Man kan også gjøre ansiktet smalere ved injeksjoner i masseter muskelen (kjøvemuskelen). Nyere forskning viser at bot-toxin i glabella, også kalt «sinnerynken», viser seg å kunne redusere depresjon med hele 40%. Fordelen med denne behandlingen er at behandlingen er forbigående og avtar etter ca 3 måneders tid.







13:19



BEAUTYMEDICALOSLO
Innlegg


Følg

Vis alle 8 kommentarene

23. juni 2022 · Se oversettelse



beautymedicaloslo
Beauty Medical Oslo



2 737 visninger

beautymedicaloslo Hva du ikke skal gjøre etter en

