

Legemidler under særlig overvåking

Oppdatert 2005-10-06

Medikamentgruppe Enkeltmedikamenter	Virkestoff	Effekter som man skal være spesielt oppmerksomme på og som alltid bør meldes til RELIS
Anestesimidler - muskelrelaksantia Alle		<ul style="list-style-type: none"> Allergiske og anafylaktiske reaksjoner
Antidepressive legemidler Fontex, Fluoxetin Cipramil, Citalopram, Desital Cipralext Seroxat, Paroxetin, Paroxat Zoloft Fevarin Remeron Efexor Edronax	fluoksetin citalopram escitalopram paroksetin sertralinn fluvoksamin mirtazapinn venlafaksin reboksetin	<ul style="list-style-type: none"> Uventede kliniske effekter Psykiatriske bivirkninger av alvorlig karakter som selvmordsrelatert adferd, selvskading, aggressivitet/fiendtlighet m.m. hos voksne og barn.
Antipsykotiske legemidler Abilify Leponex Zyprexa Risperdal Zeldox Seroquel Andre antipsykotiske midler	aripiprazoll klozapinn olanzapinn risperidon ziprasidon kvetiapinn	<ul style="list-style-type: none"> Cerebrovaskulære hendelser (TIA, hjerneslag) Interaksjoner med andre legemidler Lang QT-tid, arytmi Myokarditt, hjertesvikt Tromboemboli
Biologiske inflammasjonsdempende og immunsupprimerende legemidler Remicade Enbrel Humira Kineret Raptiva	infliksimab etanercept adalimumab anakinra efalizumab	<ul style="list-style-type: none"> Aktivering av immunologiske sykdommer (SLE, demyelinisering m.fl.) Atypiske infeksjoner (f.eks. sopp, TBC m.fl.) Benmargspåvirkning (leukopeni, agranulocytose) Kardiale bivirkninger (hjertesvikt) Sepsis Svulster og maligne sykdommer
Cox-2-hemmere Celebra Vioxx Dynastat Arcoxia Bextra	celekoksib rofekoksib parekoksib etorikoksib valdekoksib	<ul style="list-style-type: none"> Allergiske reaksjoner Hjerteinfarkt, angina pectoris, hjerneslag Hjertesvikt Gastrointestinale blødninger Magesår Nyresvikt

Generisk (likeverdig) bytte Alle legemidler som byttes		<ul style="list-style-type: none"> • Endret effekt • Etterlevelse, feilbruk • Nye bivirkninger
Midler mot leddgikt Arava	leflunomid	<ul style="list-style-type: none"> • Allergiske reaksjoner • Leverpåvirkning • Uventede kliniske effekter
Midler mot ADHD Strattera	atomoksetin	<ul style="list-style-type: none"> • Leverpåvirkning • Emosjonell labilitet, fiendtlig atferd • Selvmordsrelatert atferd
Midler mot acne Roaccutan	isotretinoin	<ul style="list-style-type: none"> • Muskel- og skjelettsymptomer • Sentralnervøse symptomer (amnesi, depresjon, søvnproblemer)
Midler mot erektil dysfunksjon Viagra Cialis Levitra	sildenafil tadalafil vardenafil	<ul style="list-style-type: none"> • Non-arterittisk iskemisk fremre optikusneuropati (NAION) • Vedvarende synsforstyrrelser
Midler mot atopisk eksem Elidel Protopic	pimecrolimus tacrolimus	<ul style="list-style-type: none"> • Hudmalignitet og annen malignitet • Infeksjoner (bakterielle og virale) • Uventede kliniske effekter
Naturmidler og naturlegemidler Alle		<ul style="list-style-type: none"> • Allergiske og anafylaktiske reaksjoner • Interaksjoner med andre legemidler • Kontakteksem • Leverpåvirkning
Osteoporosebehandling Forsteo Protelos	teriparatide strentium ranelat	<ul style="list-style-type: none"> • Benigne og maligne svulster i skjelettet • Uventede kliniske effekter • Venøs tromboembolisme • Kramper, cerebral påvirkning
Perorale antidiabetika Actos Avandamet Avandia	pioglitazon rosiglitazon/metformin rosiglitazon	<ul style="list-style-type: none"> • Hjertesvikt • Hypoglykemi • Kreft • Leverpåvirkning • Uventede kliniske effekter

Platehemmere Plavix Ticlid	klopidogrel tiklopidin	<ul style="list-style-type: none"> • Benmargspåvirkning (leukopeni, agranuloctyse) • Levertoksisitet • Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
P-piller Yasmin	drospirenon/ etinyløstradiol	<ul style="list-style-type: none"> • Dyp venetrombose • Lungeemboli • Øvrige tromboemboliske tilstander
Reseptfrie legemidler Alle, både legemidler kjøpt på apotek og utenfor apotek		<ul style="list-style-type: none"> • Feilbruk • Overdosering • Uventede kliniske effekter
Trombinhemmere Melagatran Exanta	melagatran ximelagatran	<ul style="list-style-type: none"> • Blødninger • Leverpåvirkninger • Manglende behandlingseffekt • Uventede kliniske effekter