



Ny blåreseptordning 3. mars 2008 - Hva betyr dette for apotek?



Hovedpunkter



- Dagens blåreseptordning §9 – svakheter
- Hensikt med ny blåreseptordning
- Ny refusjonsliste
- Praktiske konsekvenser for apotek
- Informasjon og opplæring



Blåreseptordningen




- Opprettet i 1953 – hatt samme struktur fram til i dag
- **Det forskrives 12 millioner blåresepter i året**
- **Legemidler for 6 milliarder kroner ble skrevet ut på blå resept i 2006 (§9)**
- **I 2006 skrev hver lege i gjennomsnitt ut blå resepter for ½ million kroner...**



Revidering av forskriften - hvorfor?



1) Dagens sykdomspunkter - vide og upresise (eks pkt 12)



Revidering av forskriften - hvorfor?



2) Refusjonsvilkår er spredt i regleverket:

- **Generelle vilkår:**
 - §1 og §9 i blåreseptforskriften
- **Spesielle vilkår:**
 - Sykdomspunkt
 - Legemiddelgruppe
 - Preparat/pakning



Ny blåreseptordning - hensikt




- **Presisere og tydeliggjøre regelverket,**
 - legge til rette for god etterlevelse av statlige prioriteringer på legemiddelområdet
- **Sikre kostnadseffektiv legemiddelbruk**
- **Entydig og brukervennlig verktøy for forskriver**
 - *Oppdraget med å revidere § 9 i blåreseptforskriften ble gitt til Statens legemiddelverk av Helse og Omsorgsdepartementet (St. prp. nr. 1 2005-2006)*

Ny blåreseptordning - endringer



- All refusjonsinformasjon på ett sted: *Refusjonslisten*
NB!
 - *De samme legemidlene som i dagens ordning*
 - *Legemidlenes refusjonsstatus er uendret*
- Refusjonsinformasjon presisert:

- Refusjonsberettiget bruk
- Refusjonskoder (ICPC-2, ICD-10)



Ny refusjonsliste - eks fra bokversjonen



R03CC02, Salbutamol

Refusjonsberettiget bruk:

Bronkospasme ved bronkialastma og andre kronisk obstruktive lungesykdommer. Cystisk fibrose.

Refusjonskode:

ICPC	Vilkår nr	ICD	Vilkår nr
R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom	90, 91	E84 Cystisk fibrose	-
R96 Astma	92	J43 Emfysem	90,91
T99 Cystisk fibrose	-	J44 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	90,91
		J45 Astma	92

Vilkår:

- 90 Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.
- 91 Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av forventet verdi).
- 92 Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

Refusjonsberettigede preparater:

Ventoline 0,4 mg/ml Mikstur (100 ml, 250 ml).....



Refusjonslisten – database med søkemotor:

www.legemiddelverket.no/refusjonslisten

Preparat/ATC-navn:

ATC-kode:

Velg kodeverk:

ICPC ICD

Refusjonskode:

Sykdom/diagnose:

Søk





R03AC02_1 , SALBUTAMOL

Refusjonsberettiget bruk:

Bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor.

Refusjonskode:

ICPC		Vilkår	(Sykdomspunkt)	ICD		Vilkår	(Sykdomspunkt)
R95	Kronisk obstruktiv lungesykdom	Vis vilkår	(45)	E84	Cystisk fibrose	-	(30)
R96	Astma	Vis vilkår	(44)	J43	Emfysem	Vis vilkår	(45)
T99	Cystisk fibrose	-	(30)	J44	Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	Vis vilkår	(45)
				J45	Astma	Vis vilkår	(44)

Refusjonsberettigede preparater:

Handelsnavn	Varenummer	Styrke	Legemiddelform	Antall	Enhet	Refusjonspris
Airomir Autohaler	584797	0,1 mg/dose	Inhalasjonsaerosol, suspensjon	200	doser	119,50
Airomir	376434	0,1 mg/dose	Inhalasjonsaerosol, suspensjon	200	doser	56,40
Buventol Easyhaler	22974	0,1 mg/dose	Inhalasjonspulver	200	doser	206,20
Buventol Easyhaler	23032	0,2 mg/dose	Inhalasjonspulver	200	doser	226,30
Ventoline	536896	1 mg/ml	Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning	2.5	ml	137,50

etc.



R03AC02_1 , SALBUTAMOL

Refusjonsberettiget bruk:

Bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en komplisen

Refusjonskode:


ICPC		Vilkår	
R95	Kronisk obstruktiv lungesykdom		Vis vilkår
R96	Astma	92: Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. Lukk	Vis vilkår
T99	Cystisk fibrose		





Refusjonslisten – hvor finnes den?

- **Refusjonslisten som oppslagsverk:**
 - Database med søkemotor
 - Bokformat
 - **Nedlasting på egen PC**
 - **Lokal utprint**
 - **Trykket liste i posten (1. utgave)**
 - Felleskatalogen 2008
 - **Vedlegg i papirutgaven**
 - **Internettutgave/ CD-rom**
- **Tilrettelegger for tilpasning i EPJ**



www.legemiddelverket.no

Norsk Helsenett


www.nav.no



Praktiske konsekvenser 3. mars 2008



- Leger som har tilgang på ny refusjonsliste i EPJ eller annet format, oppfordres til å ta i bruk det nye regelverket.
- Refusjonskoden skal påføres resepten – ikke sykdomspunkt
- Overgangsordning til og med 31. august
 - Blå resepter kan skrives med gamle sykdomspunkter. Disse reseptene er gyldige til og med 31. desember 2008.
- Fra 1. september må alle blåresepter skrives med refusjonskode.
- Blåresepter skrevet før 3. mars 2008 er gyldige 1 år
- Ny blåreseptblankett - § 9 blir nå § 2



FarmaPro versjon 4

Statens legemiddelverk



FØR 3. MARS 2008

Varenr	Varenavn	Kvantum	Enhet	Gr	Pris R	Antall	Rabatt	Totalbeløp	Tillegg	KV	RK	Re
589465	Ranitidin alph brusetaf	30	enpac	C	45,80	1,000	0,00	45,80	0,00	RP	41	

Varenr	Varenavn	Kvantum	Enhet	Gr	Pris R	Antall	Rabatt	Totalbeløp	Tillegg	KV	RK	Re
589465	Ranitidin alph brusetaf	30	enpac	C	45,80	1,000	0,00	45,80	0,00	ICPC	D84	

ETTER 3. MARS 2008

FarmaPro Versjon 5



FØR 3.MARS 2008

Reservasjon Ingen

Ref. hjemmel §9

Refkode RP 41

InstitusjonsID

Lokal ref. instans

ETTER 3.MARS 2008

Reservasjon Ingen

Ref. hjemmel §2

Refkode ICPC D84

InstitusjonsID

Lokal ref. instans

Finne kunde eller resept
Søk på fødselsnummer, etternavn eller reseptnummer

Siste kurver eResept Ny kurv

Kundens Brukerens

Kunde
Hanson, Johanna
Hanson, Johanna
Hanson, Johanna
Vader, Dath
Vader, Dath
Vader, Dath
Vader, Dath
Vader, Dath

Reeksperer

Klare reseptavtaler 4
Dagens timeavtaler 0
eReseptendringer 0

Kunde
Navn Johanna Hanson
Fødselsnr. 17051960 80000
Kjenn Kvinne
Kommune OSLO
Refusjon eg andel

Resept

RD	Varenr	Varenavn	m.	Kvantum	Echel	Antall	m.	Utskrift	Utskrift dato	Utskrift tid	Utskrift sted	Utskrift type	Utskrift status	Utskrift kommentar
1	1027	Ranfén alph brusetab 30		30		1,000								

Reservasjon Ingen

Ref. hjemmel §9


Refkode RP 41

InstitusjonsID


Lokal ref. instans

Webtjen. Godkjenn. Alle varer Tidl. resepter Strekkodekontroll

Refusjonskoden - behov og nytte ?



- Nødvendig i oppgjøret mellom apotek og NAV



- Gir nyttig informasjon
 - i kvalitetskontroll av resepten
 - i dialogen med både pasient og lege



- Gir Reseptregisteret mer presise data
 - økt kunnskap om bruk av legemidler i befolkningen




Endringer i blåreseptforskriften

- | | | |
|----------------------------------|------------------|--------|
| • Forhåndsgodkjent refusjon | § 9 | § 2 |
| • Individuell søknad | § 10a | § 3 a) |
| • Individuell søknad | § 2 | § 3 b) |
| • Allmennfarlige smittsomme sykd | § 4 | § 4 |
| • Medisinsk forbruksmaterieil | § 3 | § 5 |
| • Næringsmidler | § 3a | § 6 |

Ja, det blir merarbeid i starten...



- Omlegging av et system som har eksistert i over 50 år





Ny blåreseptordning - bedre i fremtiden



Lege

- Enklere å forskrive riktig på blå resept
- Tydeligere regelverk i dialog med pasienten

Apotek

- Mindre feil og mangler på reseptene
- Refusjonskode kan være nyttig i rådgivning om riktig legemiddelbruk



Pasient

- Tydeliggjør rettigheter
- Lik forskrivningspraksis hos ulike leger



Informasjon og opplæring



- **E-læring** (www.legemiddelverket.no/kurs, www.legeforeningen.no)
- **Brevsendinger**
 - Uke 48/49
 - Uke 7/8 informasjon + e-læring og refusjonslisten på CD
 - Uke 9 refusjonslisten i papirformat
- **Møteaktivitet**
 - Regionale og lokale møter i samarbeid med NAV HTF
 - Informasjonsmøter i Helseforetak
 - Apotekkjedene, Apotekforeningen, Sykehusapotekene
- **Ny blåreseptblankett**
 - Følgebrev samt info på blanketten
- **Annonser og artikler**
 - Tidsskrift for Dnlf/www.legeforeningen.no
 - Dagens Medisin
 - NFT



Eks fra E-læring



NY BLÅRESEPTBLANKETT

FOLKETRYGDEN
Rekvisisjon – viktige legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmaterieill

Navn, fødselsnummer (11 siffer), kjønn og adresse

For pasienten
- Du betaler kun egenandel når vilkår for blå reseptbaking er oppfylt. Innenfor maksimal egenandel kan du få utlevert preparater/produkter for inntil tre måneders forbruk per resept (samme lege og dato).

For legen

Søknad om individuell refusjon er sendt NAV Helsestjenesteforvaltning, dato: _____

Jeg attesterer at pasienten har behov for langvarig behandling. Sykdom og preparat oppfyller vilkår for _____

Jegten etter:

§ 2 § 3a § 3b § 4 § 5 punkt _____ § 6 punkt _____

_____ (skal fylles ut når §§ 2 og 3a benyttes):
(ICD) _____ / (ICPC) _____

Navn, ID-nummer, yrke/spesialitet og adresse

Dato, signatur og stempel

For apoteket / bandasjeisten
U avleverer at forordnet preparat(er) overføres av apotek/legevesen (med ved. tilsvarende vilkår), og at nødvendig dokumentasjon er fremstilt.
Dato, signatur og stempel

- FORDELER
- NY BLÅRESEPTBLANKETT
- ✓ REFUSJONSKODE PÅ RESEPT
- TIDSRAMMER
- ENDRINGER I FARMAPRO
- HVA BETYR NY ORDNING FOR PASIENTEN?
- OPPSUMMERING
- SELVTEST
- PDF



INTRODUKSJON



HVA BETYR NY ORDNING FOR PASIENTEN?

REFUSJONSLISTE



OPPSUMMERING

FORSKRIFTSENDRING



SELVTEST

APOTEK



PDF

▲ meny

avslutt



progresjon



◀ forrige

pause

neste ▶

Informasjon til pasienter - materiell til apotek

Plakat

Statens legemiddelverk
Norwegian Medicines Agency

Ny blåreseptordning

Blå resept når du har rett til det

Vi har ryddet i regelverket
Dine rettigheter blir tydeligere
– både for deg og legen din

Blå resept sikrer at alle med alvorlig
og langvarig sykdom får nødvendige
medisiner uavhengig av egen lommebok

Du kan seke på sykdommen eller medisinen din i refusjonstjenesten:
www.legemiddelverket.no/refusjonstjenesten

Informasjon til pasienter - materiell til apotek

"Riv-av-blokk"

til pasienter som blir
berørt av ny
blåreseptordning
A6-format



Ny blåreseptordning

Blå resept når du har rett til det

Blåresepten din fra __-__-__ er ikke gyldig lenger:

- Blåresepten var feil utfyllt – du må få ny fra legen din.
- _____ gir ikke rett til blå resept for din sykdom.
preparat

Du kan ta kontakt med legen din for å få avgjort:

- om du kan få et annet legemiddel på blå resept, eller
- om det kan søkes individuelt om blå resept

Annet: _____

Du kan søke på sykdommen eller medisinen din i
refusjonslisten: www.legemiddelverket.no/refusjonslisten



Ny blåreseptordning - nyttige lenker

- ***e-læring:***
- www.legemiddelverket.no/kurs

- ***Refusjonslisten - søkbar database:***
- www.legemiddelverket.no/refusjonslisten

- ***Refusjonslisten - bokfil:***
- www.legemiddelverket.no/refusjonslisten/bok

- **Kontakt:**
- blaarev@legemiddelverket.no
- Tlf: 22 89 77 00





Tilpasning i elektronisk pasientjournal (EPJ)?

- **Legemiddelverket leverer datagrunnlaget til EPJ leverandører**
 - I det formatet som kommer med eResept
- **Detaljer i funksjonalitet er opptil hver enkelt leverandør**
- **Hva sier gjeldende EPJ standard?***
 - Bruker skal ha tilgang på refusjonskoder og refusjonsvilkår fra EPJ

*) KITH standard 08/03, "Forskrivning og administrering av legemidler
Planlagt revidering i 2008