



Legemidler under særlig overvåking

Oppdatert 2008-04-16

Medikamentgruppe Enkeltmedikamenter	Virkestoff	Effekter som man skal være spesielt oppmerksomme på og som alltid bør meldes til RELIS
Antidiabetika Actos Avandamet Avandia Byetta Eucreas Galvus Januvia	pioglitazon rosiglitazon/metformin rosiglitazon exenatid vildagliptin/metformin vildagliptin sitagliptin	<ul style="list-style-type: none"> • Gastrointestinale forstyrrelser • Hjertebivirkninger • Infeksjoner • Kreft • Leverpåvirkning • Muskel- og skjelettsymptomer • Sentralnervøse symptomer • Uventede kliniske effekter (særlig hos pasienter > 75 år)
Antipsykotiske legemidler Abilify Leponex Zyprexa Risperdal Zeldox Seroquel Serdolect Andre antipsykotiske midler	aripiprazol klozapin olanzapin risperidon ziprasidon kvetiapin sertindol	<ul style="list-style-type: none"> • Cerebrovaskulære hendelser (TIA, hjerneslag) • Interaksjoner med andre legemidler • Lang QT-tid, arytmi • Myokarditt, hjertesvikt • Tromboemboli
Biologiske inflammasjonsdempende og immunsupprimerende legemidler Remicade Enbrel Humira Kineret Raptiva Orenzia	infliksimab etanercept adalimumab anakinra efalizumab abatacept	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivering av immunologiske sykdommer (SLE, demyelinisering m.fl.) • Atypiske infeksjoner (f.eks. sopp, TBC m.fl.) • Benmargspåvirkning (leukopeni, agranulocytose) • Kardiale bivirkninger (hjertesvikt) • Sepsis • Svulster og maligne sykdommer

Midler mot ADHD Strattera Ritalin, Concerta	atomoksetin metylfenidat	<ul style="list-style-type: none"> • Leverpåvirkning • Emosjonell labilitet, fiendtlig atferd • Selvmordsrelatert atferd • Alle kardiale bivirkninger (høyt blodtrykk, takykardi, arytm, QT-forlengelse)
Midler mot akne Roaccutan	isotretinoin	<ul style="list-style-type: none"> • Muskel- og skjelettsymptomer • Sentralnervøse symptomer (amnesi, depresjon, søvnproblemer)
Midler mot atopisk eksem Elidel Protopic	pimecrolimus tacrolimus	<ul style="list-style-type: none"> • Hudmalignitet og annen malignitet • Infeksjoner (bakterielle og virale) • Uventede kliniske effekter
Midler mot seksuell dysfunksjon Viagra Cialis Levitra	sildenafil tadalafil vardenafil	<ul style="list-style-type: none"> • Non-arteriell iskemisk fremre optikusneuropati (NAION) • Vedvarende synsforstyrrelser
Intrinsa	testosteron	<ul style="list-style-type: none"> • Brystkreft • Kardiovaskulære hendelser
Midler mot fedme Acomplia	rimonabant	<ul style="list-style-type: none"> • Psykiatriske reaksjoner • Uventede kliniske effekter
Midler mot kronisk jernoverskudd Exjade	deferasiroks	<ul style="list-style-type: none"> • Renal toksisitet • Hepatotoksitet
Midler mot multipel sklerose Tysabri	natalizumab	<ul style="list-style-type: none"> • Utvikling av progressiv, multifokal leukoencefalopati (PML) • Andre opportunistiske infeksjoner • Mulig risiko for kreftutvikling
Naturmidler og naturlegemidler Alle		<ul style="list-style-type: none"> • Allergiske og anafylaktiske reaksjoner • Interaksjoner med andre legemidler • Kontakteksem • Leverpåvirkning
Osteoporosemidler Aclasta	zoledronsyre	<ul style="list-style-type: none"> • Lokal benvevsdød (osteonekrose) • Hjertesykdommer (atrieflimmer, hjertesvikt) • Hjerneslag

Platehemmere Plavix	klopidogrel	<ul style="list-style-type: none"> • Benmargspåvirkning (leukopeni, agranulocytose) • Levertoksisitet • Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
P-piller Yasmin Yasminelle Mercilon	drospirenon/etinyløstradiol drospirenon/etinyløstradiol desogestrel/etinyløstradiol	<ul style="list-style-type: none"> • Dyp venetrombose • Lungeemboli • Øvrige tromboemboliske tilstander
Reseptfrie legemidler Alle, både legemidler kjøpt på apotek og utenfor apotek		<ul style="list-style-type: none"> • Feilbruk • Overdosering • Uventede kliniske effekter
Røykeavvenning Champix	vareniklin	<ul style="list-style-type: none"> • Hjerterytmeforstyrrelser • Forverring av obstruktiv lungesykdom • Psykiske reaksjoner (depresjon, selvmordstanker, selvmordsforsøk)