



Introduksjon til refusjonslisten

1	Bruk av refusjonslisten og refusjonskoder.....	2
2	Blå resept - kriterier som må være oppfylt	3
3	Mer om refusjonskoder.....	3
	<i>ICD-baserte refusjonskoder</i>	3
	<i>ICPC-baserte refusjonskoder</i>	4
	<i>Egendefinerte refusjonskoder</i>	4
4	Refusjonslisten i papir- og elektronisk versjon	4
5	Blåreseptforskriften fra 3. mars 2008.....	5
6	Blåreseptblanketten.....	5
7	Refusjon etter individuell søknad	6
8	Ny blåreseptordning - e-læringsprogram	6
9	Nyttige lenker og kontaktinformasjon	6
10	Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).....	7
11	Lister med refusjonskoder under § 2 og § 3a	15

Refusjonslisten



1 Bruk av refusjonslisten og refusjonskoder

I refusjonslisten finner du en oversikt over alle legemidler som kan skrives direkte på blå resept (forhåndsgodkjent refusjon) med informasjon om hvilken *bruk* av legemidlet som dekkes av blåreseptordningen, **refusjonsberettiget bruk**. Refusjonsberettiget bruk er også beskrevet ved hjelp av **refusjonskoder**. Eventuelle **refusjonsvilkår** er knyttet til den enkelte refusjonskode.

Legemidlene er sortert etter ATC-nummer og virkestoff. Bakerst i refusjonslisten finnes en alfabetisk indeks både for handelsnavn og virkestoff.

Eksempel fra refusjonslisten:

C08CA01, AMLODIPIN

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Kronisk stabil og vasospastisk angina pectoris.

Refusjonskode:

ICPC		Vilkår nr	ICD		Vilkår nr
K74	Iskemisk hjertesykdom med angina	-	I10	Essensiell (primær) hypertensjon	16
K86	Hypertensjon ukomplisert	16	I11	Hypertensiv hjertesykdom	-
K87	Hypertensjon med komplikasjoner	-	I12	Hypertensiv nyresykdom	-
			I13	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom	-
			I15	Sekundær hypertensjon	-
			I20	Angina pectoris	-

1. Refusjonsberettiget bruk

beskriver det bruksområdet som er godkjent for refusjon. Det kan være likt legemidlets indikasjon, eller det kan være snevrere.

2. Refusjonskodene er basert på diagnoseverktøyene ICPC-2 og ICD-10. Det er valgfritt å benytte enten ICPC eller ICD. Refusjonskoden – uten tilhørende kodetekst – skal stå på blåresepten.

Vilkår:

3. Vilkår er knyttet direkte til aktuell refusjonskode.

16 Ved oppstart av behandling for ukomplisert hypertensjon (ikke hypertensiv organskade, urinsyregikt, nedsatt glukosetoleranse eller ubehandlet diabetes) skal tiazid eller tiazid i fast kombinasjon med kaliumtilskudd eller kaliumsparende legemiddel prøves først. - Andre legemidler mot hypertensjon kan anvendes som førstevalg dersom tiazid av medisinske årsaker ikke kan brukes. - Årsaken til at tiazid ikke kan brukes skal angis i journalen.

Refusjonsberettigede preparater.

Amlarrow - 5 mg Tablett 30 stk **Amlarrow** - 5 mg Tablett 100 stk **Amlarrow** - 10 mg Tablett 30 stk **Amlarrow** - 10 mg Tablett 100 stk **Amlodipin Actavis** - 5 mg Tablett 30 stk **Amlodipin Actavis** - 5 mg Tablett 50 stk **Amlodipin Actavis** - 5 mg Tablett 100 stk **Amlodipin Actavis** - etc.

4. Refusjonsberettigede preparater

er en liste over pakninger som har refusjon

I noen tilfeller kan samme virkestoff ha ulik refusjonsberettiget bruk avhengig av styrke eller administrasjonsform. For eksempel står virkestoffet sulfasalazin oppført to ganger etter hverandre, siden stikkpillene og enterotablettene har ulike bruksområder og dermed ulike refusjonskoder.

Ikke alle pakninger som er listet under refusjonsberettigede preparater er tilgjengelig på markedet.

2 Blå resept - kriterier som må være oppfylt

Et legemiddel kan skrives direkte på blå resept dersom:

1. Bruken av legemidlet står oppført under refusjonsberettiget bruksområde
2. Pasientens sykdom omfattes av en refusjonskode
3. Eventuelle refusjonsvilkår er oppfylt

I tillegg gjelder alltid vilkår om at legemidlet skal brukes utenfor institusjon, at sykdommen er gått inn i en langvarig fase og at det er behov for langvarig medikamentell behandling.

3 Mer om refusjonskoder

Refusjonskodene er basert på diagnoseverktøyene ICPC-2 og ICD-10.

Det er tatt utgangspunkt i et utvalg koder på overordnet nivå. Det vil dermed være langt færre refusjonskoder enn diagnosekoder. Det betyr at refusjonskoden ikke alltid er like spesifikk som diagnosekoden.

Av og til vil refusjonskoden være forskjellig fra diagnosekoden. Et eksempel er profylaktisk behandling med omeprazol etter gjennomgått medikamentindusert ulcus. Refusjonskode basert på historisk diagnose (ulcus) må her benyttes. For en del legemidler er det ved valg av refusjonskode tatt utgangspunkt i symptom i stedet for sykdom for å begrense antall koder. Et eksempel på dette er bruk av baklofen ved multippel sklerose. Her må refusjonskoden for spasmer brukes.

Kun én refusjonskode – uten tilhørende kodetekst – skal påføres resepten, selv om korrekt medisinsk koding for en del tilstander krever en kombinasjon av to eller flere koder.

Det presiseres at refusjonslisten og refusjonskodene er et verktøy for korrekt forskrivning av legemidler på blå resept, og at innholdet i listen ikke er ment som terapiveiledning. Det påpekes også at det ikke nødvendigvis er gjennomført kliniske studier med legemidlet på alle de pasientgruppene som refusjonskodene omfatter.

ICD-baserte refusjonskoder

For ICD-10-baserte refusjonskoder har man hovedsakelig benyttet diagnosekoder på tretegnsnivå. Disse refusjonskodene omfatter *alle* tilhørende diagnoser på firetegnsnivå i ICD-10. For eksempel vil en pasient med diagnosen G40.0 ha rett til refusjon av legemidler med refusjonskoden G40 Epilepsi.

I noen tilfeller er refusjonskodene basert på diagnosekoder på firetegnsnivå for di tretegnsnivå ikke er egnet til å gi en god nok beskrivelse av refusjonsberettiget bruk. Det betyr at resepten i slike tilfeller må påføres en firetegn refusjonskode i stedet for tretegn.

ICPC-baserte refusjonskoder

Refusjonskodene basert på ICPC-2 er stort sett like spesifikke som diagnosekodene. Imidlertid kan diagnosekodene i enkelte tilfeller omfatte flere diagnoser enn de som har refusjon.

Refusjonskodens tilhørende kodetekst vil da presisere hvilken diagnose som har refusjon.

Eksempel: T99 cystisk fibrose.

Egendefinerte refusjonskoder

Egendefinerte koder er benyttet når det ikke finnes egnede diagnosekoder i kodeverkene. Disse er merket med en bindestrek og et tosifret tall.

Per 1. februar 2008 er følgende egendefinerte koder benyttet i refusjonslisten:

-11	Antikoagulasjon – teknisk bruk
-22	Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt
-26	Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)
-27	Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)
-30	Annen langvarig og utbredt hudsykdom
-50	Ondartet kreftsykdom
-51	Organtransplantasjon
-52	Palliativ behandling for svulst med metastaser
-53	Fordøyelsesplager ved ondartet kreftsykdom
-70	Aldersrelaterte, betydelige atferdsproblemer som krever behandling
-71	Kroniske, sterke smerter
-90	Palliativ behandling i livets slutfase

4 Refusjonslisten i papir- og elektronisk versjon

Søkbar database

Refusjonslisten finnes som en søkbar database: www.legemiddelverket.no/refusjonslisten

Databasen er søkbar på preparatnavn, virkestoff, ATC-nummer, refusjonskode og sykdom/diagnose. Den elektroniske versjonene til enhver tid oppdatert.

Papirversjon

Månedlig oppdatert bokfil (pdf) kan lastes ned og evt. skrives ut fra:

www.legemiddelverket.no/refusjonslisten/bok

Felleskatalogen

Kommer i Felleskatalogen 2008, både i papirversjon, CD-rom og nettversjon.

Elektronisk pasientjournal

Refusjonslisten kan integreres i elektronisk pasientjournal (EPJ). Hvordan dette gjøres, avhenger av leverandør.

FarmaPro

FarmaPro versjon 4 og 5 blir tilpasset ny blåreseptordning.

5 Blåreseptforskriften fra 3. mars 2008

Forskriften i sin helhet er gjengitt i kapittel 10.

Det er gjort endring i *rekkefølgen* på paragrafene i blåreseptforskriften. Tabellen under gir en oversikt over de viktigste endringene :

	NY	GAMMEL
Forhåndsgodkjent refusjon	§ 2	§ 9
Individuell søknad – refusjonskode finnes	§ 3a	§ 10a
Individuell søknad – refusjonskode finnes ikke	§ 3b	§ 2
Allmennfarlige smittsomme sykdommer	§ 4	§ 4
Medisinsk forbruksmateriell	§ 5	§ 3
Næringsmidler	§ 6	§ 3a

Dette innebærer blant annet at ved forhåndsgodkjent refusjon skal resepten påføres § 2 i stedet for § 9.

6 Blåreseptblanketten

Ny blåreseptblankett skal benyttes fra 3. mars 2008. Den kan integreres i elektronisk pasientjournal (EPJ). Ved bruk av NAVs forhåndstrykte blåreseptblanketter gjelder samme rutiner for bestilling som tidligere.

For mer informasjon om blanketten, se www.nav.no

7 Refusjon etter individuell søknad

For legemidler som ikke er forhåndsgodkjent for forskrivning på blå resept, kan legen søke NAV Helsetjenesteforvaltning om individuell refusjon på vegne av pasienten. Hovedregelen er da at behandlingen må være startet av relevant spesialist eller sykehusavdeling/poliklinikk.

I de tilfellene diagnosen omfattes av en refusjonskode i refusjonslisten (se kapittel 11), kan det søkes om dekning av legemidlet etter § 3a. Det er et generelt krav at forhåndsgodkjente preparater skal være forsøkt før det kan gis dekning for et legemiddel etter § 3a.

Hvis diagnosen ikke er omfattet av en refusjonskode i refusjonslisten, kan det søkes om dekning etter § 3b. I praksis omfatter § 3b sjeldne sykdommer eller sykdom hvor alvorlighetsgraden gjør den sjelden.

For mer informasjon om refusjon etter individuell søknad, se www.nav.no eller ta kontakt med NAV Helsetje nesteforvaltning.

8 Ny blåreseptordning - e-læringsprogram

E-læringskurs finnes på www.legemiddelverket.no/kurs. Det tar 15-20 minutter å gjennomføre kurset.

9 Nyttige lenker og kontaktinformasjon

Ved spørsmål om ny blåreseptordning, ta kontakt:

- E-post: blaarev@legemiddelverket.no
- Telefon: 22 89 77 00

Nyttige lenker:

- www.legemiddelverket.no/blaareseptordningen
- Refusjonslisten – søkbar database: www.legemiddelverket.no/refusjonslisten
- Refusjonslisten – bokfil: www.legemiddelverket.no/refusjonslisten/bok
- E-læring: www.legemiddelverket.no/kurs



10 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 28. juni 2007 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-14 fjerde ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 6-2.

§ 1. Formål

Formålet med stønad etter denne forskrift er å bidra til å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler ved sykdom, samt bidra til at pasienter eller folketrygden ikke påføres unødvendige utgifter.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 1a. Saklig virkeområde

Folketrygden yter stønad til dekning av nødvendige utgifter etter denne forskriften i forbindelse med behandling av en sykdom som er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling eller bruk av legemidler, dietetiske næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell. Dette vilkåret gjelder ikke for stønad til legemidler etter § 4.

Det ytes ikke stønad etter denne forskriften i den utstrekning det offentlige yter stønad etter annen lovgivning jf. folketrygdloven § 5-1.

Denne forskriften begrenser ikke adgangen til å yte bidrag til legemidler etter § 5-22 i folketrygdloven.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 2. Forhåndsgodkjent refusjon

Stønad i form av forhåndsgodkjent refusjon gis for legemidler som er oppført på refusjonslisten, jf. forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler § 14-4, dersom legemidlet er forskrevet i samsvar med de vilkår og begrensninger som fremgår av refusjonslisten.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 3. Refusjon etter individuell søknad

Dersom kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon etter § 2 ikke er oppfylt, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet:

- a) Dersom særlige grunner foreligger, yte stønad til et legemiddel som ikke er oppført i refusjonslisten for den aktuelle refusjonskoden. Stønad forutsetter at den aktuelle bruken er dekket av en refusjonskode i refusjonslisten.
- b) Unntaksvis yte stønad til kostbare legemidler som brukes i behandling av kroniske sykdommer som ikke er nevnt i refusjonslisten.

Stønad etter denne bestemmelsen vurderes på bakgrunn av individuell søknad. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser for utforming av slik søknad.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan stille nærmere vilkår for stønad etter denne bestemmelsen.

Vedtak om refusjon for bestemte legemidler kan ikke påberopes overfor folketrygden, dersom finansieringsansvaret for legemidlene er overført til regionale helseforetak.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 4. Legemidler ved allmennfarlige smittsomme sykdommer

1. Folketrygden yter stønad til legemidler ved allmennfarlige smittsomme sykdommer etter denne paragrafen til den som oppholder seg i Norge, selv om vedkommende ikke er medlem i trygden. Med allmennfarlige smittsomme sykdommer menes følgende sykdommer (se forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer):

Botulisme

Chlamydiainfeksjon, genital

Difteri

Flekktufus

Gonore

Gulfeber

Hemoragisk feber

Hepatitt A -virusinfeksjon

Hepatitt B -virusinfeksjon

Hepatitt C -virusinfeksjon

Hepatitt E -virusinfeksjon

HIV-infeksjon

Kikhoste

Kolera

Legionellose

Lepra

Meningokokksykdom

Miltbrann

Paratyfoidfieber

Pest

Poliomyelitt

Rabies

Shigellose

Syfilis

Tilbakefallsfeber

Tuberkulose

Tyfoidfieber

Sykdom forårsaket av enteropatogen *E. coli* (enterohemoragisk *E. coli*/EHEC, enteroinvasiv *E. coli*/EIEC, enteropatogen *E. coli*/EPEC, enterotoksigen *E. coli*/ETEC, enteroaggregativ *E. coli*/EAaggEC)

Sykdom forårsaket av meticillin-resistente gule stafylokokker

Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker

Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente enterokokker.

2. Det ytes stønad til utgifter til antiinfektive legemidler (ATC-kode J) til behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Legemidler til behandling av tuberkulose rekvireres og utleveres fra sykehusapoteket ved Rikshospitalet. Det skal opplyses om pasientens navn og fødselsnummer og behandlende leges fulle navn og arbeidssted. Nasjonalt folkehelseinstitutt må for den enkelte pasient godkjenne utlevering av Rifampicin. Til pasienter under behandling for tuberkulose ytes det også stønad til vitamin B6 (pyridoksin) ved truende polynevritt-komplikasjon.

Oppgjør for legemidler til behandling av tuberkulose foretas av det organ i Arbeids- og velferdsetaten som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

Det ytes ikke stønad etter denne paragrafen til legemidler til behandling av infeksjoner med atypiske mykobakterier. Det kan etter søknad ytes stønad etter § 3.

Det ytes stønad til immunstimulerende legemidler (ATC-kode L03A) til behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer i henhold til retningslinjer gitt av departementet.

Legemiddelbehandling av HIV-infeksjon skal være instituert ved infeksjons-medisinsk sykehusavdeling eller poliklinikk eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlene til seg selv for å bevare pasientenes anonymitet.

Det ytes stønad til antiinfektive legemidler til forebygging av allmennfarlige smittsomme sykdommer hos personer som etter en faglig vurdering antas å være i særlig fare for å bli smittet i Norge.

3. Det ytes stønad til vaksiner, immunglobuliner og immunsera til forebygging og behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer i henhold til følgende tabell:

<i>Sykdom</i>	<i>Preparater</i>	<i>Indikasjoner</i>
Botulisme	Botulisme antiserum	Til personer med botulisme.
Difteri	Difterivaksine eller difteri-stivkrampe-vaksine	Til særlig
smitteutsatte personer ved utbrudd i Norge.	Difteri antiserum	Til personer med difteri.
Flekktufus	Flekktufusvaksine	Til særlig smitteutsatte personer ved
utbrudd i Norge.	Gulfebevaksine	Til særlig smitteutsatte personer ved
Gulfeber		
utbrudd i Norge.	Hepatitt A vaksine	Brukt pre- og posteksposisjonelt etter
Hepatitt A		
retningslinjer gitt av departementet.	Hepatitt B-vaksine	Brukt pre- og posteksposisjonelt etter
Hepatitt B		
retningslinjer gitt av departementet.	Hepatitt B immunglobulin	Brukt posteksposisjonelt etter
retningslinjer gitt av departementet.	Kikhostevaksine	Til uvaksinerte eller delvis vaksinerte
Kikhoste		
nærkontakter under 2 år av person med kikhoste.	Koleravaksine	Til særlig smitteutsatte personer ved
Kolera		
utbrudd i Norge.	Meningokokk A+C-vaksine og meningokokk C konjugat-vaksine.	
Meningokokk-sykdom	Til personer under 25 år uten miltfunksjon.	
Til nærkontakter av personer med meningokokk A- eller C-sykdom.	Pestvaksine	Til særlig smitteutsatte personer ved
Pest		
utbrudd i Norge.	Pneumokokkvaksine	Til personer
Pneumokokk-sykdom (resistent)		
med HIV-infeksjon.		

Til personer uten miltfunksjon.		
Poliomyelitt utbrudd i Norge.	Poliovaksine	Til særlig smitteutsatte personer ved
Rabies	Rabiesvaksine	
Rabiesimmunglobulin	Brukt posteksposisjonelt.	
Tuberkulose	BCG-vaksine	Etter forskrift om tuberkulosekontroll.
Tyfoidfieber utbrudd i Norge.	Tyfoidfiebervaksine	Til særlig smitteutsatte personer ved

Preparatene rekvireres fra og utleveres av Nasjonalt folkehelseinstitutt som foretar en nærmere vurdering av om indikasjonen i det enkelte tilfelle er i samsvar med denne paragrafen.

Oppgjør for legemidler, vaksiner og sera som utleveres av Nasjonalt folkehelseinstitutt foretas av det organ i Arbeids- og velferdsetaten som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

Utgifter til vaksiner for beskyttelse på reiser utenfor Norge dekkes ikke av folketrygden.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 5. *Medisinsk forbruksmateriell*

Folketrygden yter stønad til følgende medisinsk forbruksmateriell:

1. Bleier og annet materiell som må skiftes med visse mellomrom ved inkontinens som følge av varige forstyrrelser av endetarmens eller urinblærens funksjon.
2. Kateter og annet materiell som må skiftes med visse mellomrom ved urinretensjon på grunn av varige forstyrrelser av urinblærens funksjon.
3. Bandasjemateriell og kanyler o.l. som nyttes etter operasjoner i strupe og luftveier med langvarige eller varige fistler.
4. Ved diabetes ytes det stønad til penner, sprøyter, forbruksmateriell til inhalator, spisser, lansetter, materiell til måling av sukker og ketoner i blod og urin, og inne liggende insulinkanyle/insulinknapp. For personer over 16 år er det et vilkår for rett til stønad til inneliggende insulinkanyle/insulinknapp at vedkommende har vesentlige problemer med injeksjonene.
5. Stomiposer og annet materiell som må skiftes med visse mellomrom pga. stomier fra tarm og urinveier. Når det ytes stønad til stomiposer kan det også ytes stønad til stomitang.
6. Ved blødersykdom ytes det stønad til blodstillende produkter, og til sprøyter, spisser, kompresser og annet nødvendig utstyr for å få satt transfusjoner av faktorkonsentrater. Det ytes stønad til inntil 400 sprøyter og spisser pr. år. Til pasienter under 16 år og til pasienter som på grunn av spesielle forhold trenger flere enn 400 sprøyter og spisser pr. år, ytes det stønad til det nødvendige antall etter begrunnet henvisning fra lege.
7. Ved kronisk obstruktiv lungesykdom og asthma bronchiale ytes det stønad til sprøyter, spisser, fysiologisk saltvann, sterilt vann, PEF-målere, inntil 2 inhalasjonskamre med eller uten maske pr. år og transtracheal oksygenkatetere og forlengesslanger. Det ytes stønad til inntil 400 sprøyter og spisser pr. år. Til pasienter under 16 år og til pasienter som på grunn av spesielle forhold trenger flere enn 400 sprøyter og spisser pr. år, ytes det stønad til det nødvendige antall etter begrunnet henvisning fra lege. Anskaffelse av PEF-målere bør være tilrådd av spesialist i lungesykdommer, indremedisin eller barnesykdommer.

8. Til barn med veksthormonforstyrrelse ytes det stønad til penner, sprøyter og spisser til injeksjon av veksthormonpreparater. Det ytes stønad til enten inntil 400 sprøyter og spisser pr. år eller til 3 penner i pasientens behandlingsperiode og inntil 400 spisser pr. år. Til pasienter som på grunn av spesielle forhold trenger flere enn 400 sprøyter og spisser pr. år, ytes det stønad til det nødvendige antall etter begrunnet anvisning fra lege. Behandlingsutstyret må være instituert i sykehus eller sykehuspoliklinikk, som også må være ansvarlig for kontroll og oppfølging av behandlingen.
9. For nyretransplanterte ytes det stønad til teststrimler til måling av blod og proteiner i urin. Det ytes stønad til inntil 400 teststrimler pr. år etter anvisning fra spesialist i indremedisin.
10. Hoftebeskytter til personer med osteoporose med tidligere lavenergibrudd og til personer med vesentlig svekket benstruktur som på grunn av medikamentbruk og helseplager har økt risiko for å falle. Hoftebeskytteren må være rekvirert av lege. Det kan ekspederes/utleveres inntil 4 hoftebeskyttere per år.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan inngå avtale med leverandør om levering av og priser på utstyr og produkter som nevnt i første ledd. Når avtale er inngått, ytes det ikke stønad til annet utstyr/andre produkter av tilsvarende art. Stønad til utstyr/produkter kan begrenses til et beløp som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan også på grunnlag av bruksverdien inndele utstyret/produktene i grupper og fastsette en egen referansepris for utstyr/produkter i samme gruppe. Referanseprisen er det maksimale beløp som folketrygden kan dekke.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 6. *Næringsmidler*

Folketrygden yter stønad til næringsmidler ved:

1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat.
Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm, og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer.
Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom).
Behandlingsrefraktær epilepsi (ketogen diett).
2. Laktose-, melkeproteinintoleranse eller -allergi hos barn under 10 år.
3. Fenyktonuri (Føllings sykdom).
4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

Stønad etter punkt 1, 2 og 4 i denne bestemmelsen må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av det organ i Arbeids- og velferdsetaten som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan inngå avtale med leverandør om levering av og priser på næringsmidler til spesielle medisinske formål som nevnt i første ledd. Når slik avtale er inngått, ytes det ikke stønad til andre produkter av tilsvarende art. Stønad til spesielle medisinske formål nevnt i første ledd begrenses til et beløp som fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan også på grunnlag av bruksverdien inndele næringsmidlene i grupper og fastsette en egen referansepris for næringsmidler i samme gruppe. Referanseprisen er det maksimale beløp som folketrygden kan dekke.

Arbeids- og velferdsetaten kan når særlige grunner taler for det, godkjenne at det ytes stønad til andre næringsmidler enn de det er inngått avtale om levering av og pris på etter de kriterier som er nevnt i første ledd. Vilkårene i tredje ledd gjelder ikke når det ytes stønad etter dette leddet.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 7. Forskrivning og utlevering fra apotek og bandasjist

Den enkelte resept må ikke lyde på mer enn tre måneders forbruk, men kan reitereres for inntil ett års forbruk.

Det må likevel ikke utleveres produkter for mer enn tre måneders forbruk om gangen. Ved lengre utenlandsopphold kan det likevel utleveres produkter for inntil ett års forbruk om gangen.

Dersom det finnes flere preparater med samme virkestoff og som regnes som medisinsk likeverdige, skal legen forskrive det billigste preparatet hvis ikke tungtveiende grunner tilsier noe annet. Ved igangværende behandling skal legen vurdere om det uten skadevirkninger kan skiftes over til billigste preparat.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 8. Egenandel

Medlemmet skal betale en egenandel på 36 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 510 kroner pr. resept. Barn under 12 år og minstepensjonister skal ikke betale egenandel. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan fastsette retningslinjer for hvilke personer som regnes som minstepensjonister. Ved reitererte resepter skal det betales ny egenandel etter utlevering av et kvantum svarende til tre måneders forbruk.

Dersom pasienten krever å få utlevert et legemiddel som har høyere utsalgspris enn det legemiddel apoteket foreslår bytte til, og rekvirenten ikke har reservert seg mot generisk bytte, beregnes pasientens egenandel av apotekets utsalgspris for det legemiddel de foreslår bytte til. I slike tilfeller gis det refusjon fra folketrygden for apotekets utsalgspris for det legemidlet som apoteket har foreslått bytte til, fratrukket pasientens egenandel. I tillegg kan apoteket kreve at pasienten betaler mellomlegget mellom apotekets utsalgspris for det legemiddel de foreslår bytte til og faktisk utsalgspris for det legemiddel pasienten krever. Dette mellomlegget kan ikke føres opp på pasientens egenandelskort.

Dersom pasienten krever å få utlevert et legemiddel som har høyere utsalgspris enn trinnpris, og rekvirenten ikke har reservert seg mot generisk bytte, beregnes pasientens egenandel av trinnprisen. For legemidler på trinnpris gis det refusjon fra folketrygden etter bestemmelsene i legemiddelforskriften § 12-17. I tillegg kan apoteket kreve mellomlegget mellom trinnprisen og faktisk utsalgspris av pasienten. Dette mellomlegget skal ikke føres opp på pasientens egenandelskort.

Ved kjøp av utstyr og produkter, herunder næringsmidler til spesielle medisinske formål, hvor prisen overstiger det maksimumsbeløp som er fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, beregnes en egenandel av maksimumsbeløpet. Det overskytende beløp betales av medlemmet, men medregnes ikke under egenandelstaket.

Det ytes stønad til full dekning av utgifter til legemidler forskrevet for allmennfarlige smittsomme sykdommer etter § 4 og for legemidler i refusjonslisten forskrevet på følgende refusjonskoder:

- B90 HIV-sykdom/AIDS (ICPC-2)
- B99 Immunsvikt INA (ICPC-2)
- B20 HIV-sykdom med infek.syk. og parasittsykdommer som følge (ICD-10)
- B21 HIV-sykdom med ondartede svulster som følge (ICD-10)
- B22 HIV-sykdom med andre spesifiserte sykdommer som følge (ICD-10)
- B23 HIV-sykdom med andre tilstander som følge (ICD-10)
- B24 Uspesifisert humant immunsviktvirus [HIV-sykdom] (ICD-10)
- Z21 Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [HIV] (ICD-10)
- D80 Immunsvikt med overveiende antistoffmangel (ICD-10)
- D81 Kombinert immunsvikt (ICD-10)
- D82 Immunsvikt forbundet med andre større defekter (ICD-10)
- D83 Vanlig variabel immunsvikt (ICD-10)
- D84 Annen immunsvikt (ICD-10).
- 53 Fordøyelsesplager ved ondartet kreftsykdom
- 90 Palliativ behandling i livets slutfase

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 9. Legers opplysningsplikt

Legen plikter uten ugrunnet opphold og uten godtgjørelse å gi Arbeids- og velferdsetaten nødvendige opplysninger, herunder relevante opplysninger i journal og epikrise, i forbindelse med kontroll av forskrivning av legemidler i henhold til denne forskriften.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 10. Opplysninger på blåresepter

Ved rekvirering av legemidler som refunderes etter bestemmelsene i denne forskrift, skal resepten utfylles i samsvar med bestemmelsene i forskrift 27. april 1998 nr 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. I tillegg skal resepten inneholde følgende opplysninger som er nødvendige for at Arbeids- og velferdsetaten skal kunne vurdere krav om slik stønad:

- a) Refusjonskode dersom legemidlet har forhåndsgodkjent refusjon etter § 2,
- b) Refusjonskode ved søknad om individuell refusjon etter § 3 første ledd bokstav a),
- c) Angivelse av hjemmel (#) ved søknad om refusjon etter § 3 første ledd bokstav b), og etter § 4, § 5 og § 6
- d) Legens eventuelle reservasjon mot bytte etter apotekloven § 6-6 andre ledd,
- e) Dokumentasjon av refusjonsvilkår som i henhold til refusjonslisten skal fremgå av resepten.

Opplysningene påføres uten hinder av taushetsplikten.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 11. Sanksjoner

Det organ i Arbeids- og velferdsetaten som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer, kan bestemme at det ikke skal ytes godtgjørelse for behandling eller tjenester som en lege utfører dersom vedkommende:

- a) forskriver legemidler i strid med bestemmelsene i eller i medhold av folketrygdloven,
- b) ikke etterkommer Arbeids- og velferdsetatens krav om å gi nødvendige opplysninger eller
- c) gir misvisende opplysninger eller erklæringer som kan føre til misbruk av trygdeytelser.

I tilfeller som nevnt i første ledd, plikter trygden heller ikke å yte stønad på grunnlag av erklæringer, rekvisisjoner og resepter fra vedkommende. Når forholdene tilsier det, kan vedtaket både begrenses i tid og til å omfatte visse grupper av preparater som går inn under denne forskriften.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 12. Praktisk gjennomføring

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om den praktiske gjennomføringen av denne forskriften, herunder bestemmelser om direkte oppgjør med tjenesteytere.

Trer i kraft 3 mars 2008.

§ 13. Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 3. mars 2008. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.



11 Lister med refusjonskoder under § 2 og § 3a

ICPC-baserte refusjonskoder

Kodetype	Kode	Kodetekst	Underterm	Gjeldende for
SLV definert	-11	Antikoagulasjon - teknisk bruk		§§ 2 og 3a
SLV definert	-22	Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt		§§ 2 og 3a
SLV definert	-26	Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)		§§ 2 og 3a
SLV definert	-27	Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)		§§ 2 og 3a
SLV definert	-50	Ondartet kreftsykdom		§§ 2 og 3a
SLV definert	-51	Organtransplantasjon		§§ 2 og 3a
SLV definert	-52	Palliativ behandling for svulst med metastaser		§§ 2 og 3a
SLV definert	-53	Fordøyelsesplager ved ondartet kreftsykdom		§§ 2 og 3a
SLV definert	-70	Aldersrelaterte, betydelige atferdsproblemer som krever behandling		§§ 2 og 3a
SLV definert	-71	Kroniske, sterke smerter		§§ 2 og 3a
SLV definert	-90	Palliativ behandling i livets slutfase		§§ 2 og 3a
ICPC-2	A87	Komplikasjon etter behandling	Binyresvikt etter behandling	§§ 2 og 3a
ICPC-2	A87	Komplikasjon etter behandling	Eggstokksvikt etter behandling	§§ 2 og 3a
ICPC-2	A87	Komplikasjon etter behandling	Hypoparathyroidisme etter behandling	§§ 2 og 3a
ICPC-2	A87	Komplikasjon etter behandling	Hypotyrose etter behandling	§§ 2 og 3a
ICPC-2	A87	Komplikasjon etter behandling	Testikkelsvikt etter behandling	§§ 2 og 3a
ICPC-2	A89	Komplikasjoner/problemer med protese	Blodkarimplantat problemer	§§ 2 og 3a
ICPC-2	A89	Komplikasjoner/problemer med protese	Hjerteklaffprotese problemer	§§ 2 og 3a
ICPC-2	A89	Komplikasjoner/problemer med protese	Urinveiskateter problemer	§§ 2 og 3a
ICPC-2	A92	Allergi/allergisk reaksjon IKA	Angionevrotisk ødem	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B72	Hodgkins sykdom/lymfom		§§ 2 og 3a
ICPC-2	B73	Leukemi	Kronisk lymfatisk leukemi	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B73	Leukemi	Leukemi myelogen kronisk	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B74	Ondartet svulst blod/lymfesystem IKA	Myelomatose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B81	Anemi B12/folinsyremangel		§§ 2 og 3a
ICPC-2	B82	Anemi IKA	Anemi ervervet hemolytisk	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B83	Purpura/koagulasjonsdefekt	Hemofili A	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B83	Purpura/koagulasjonsdefekt	Hemofili B	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B83	Purpura/koagulasjonsdefekt	Idiopatisk trombocytopenisk purpura	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B83	Purpura/koagulasjonsdefekt	Koagulasjonsdefekt INA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B83	Purpura/koagulasjonsdefekt	Koagulasjonsdefekt spesifisert	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B83	Purpura/koagulasjonsdefekt	Von Willebrands sykdom	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B90	HIV-sykdom/AIDS		§§ 2 og 3a
ICPC-2	B99	Blod/lymfe/milt sykdom IKA	Immuns vikt INA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	B99	Blod/lymfe/milt sykdom IKA	Sarkoidose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	D74	Ondartet svulst magesekk		§§ 2 og 3a
ICPC-2	D75	Ondartet svulst tykktarm/endetarm		§§ 2 og 3a
ICPC-2	D76	Ondartet svulst bukspyttkjertel		§§ 2 og 3a



ICPC-2	D77	Ondartet svulst fordøyelsessyst IKA		§§ 2 og 3a
ICPC-2	D84	Spiserørssykdom	Gastroøsofageal refluxsykdom	§§ 2 og 3a
ICPC-2	D85	Sår i tolvfingertarm		§§ 2 og 3a
ICPC-2	D86	Magesår IKA	Magesår ventrikulært	§§ 2 og 3a
ICPC-2	D94	Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt	Ulcerøs proktitt	§§ 2 og 3a
ICPC-2	D97	Leversykdom IKA	Chirroese INA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	D97	Leversykdom IKA	Leversvikt IKA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	D99	Sykdom i fordøyelsessystemet IKA	Intestinal malabsorpsjon	§§ 2 og 3a
ICPC-2	D99	Sykdom i fordøyelsessystemet IKA	Postoperativ malabsorpsjon IKA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	F71	Allergisk konjunktivitt		§§ 2 og 3a
ICPC-2	F73	Øye infeksjon/betennelse IKA	Chorioretinal betennelse	§§ 2 og 3a
ICPC-2	F73	Øye infeksjon/betennelse IKA	Iridosyklitt INA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	F93	Glaukom		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K07	Hovne ankler/ødem		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K70	Infeksjon hjerte-karsystemet		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K71	Reumatisk feber/hjertesykdom		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K74	Iskemisk hjertesykdom med angina	Angina pectoris ustabil	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K75	Akutt hjerteinfarkt		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K76	Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA	Aterosklerotisk hjertesykdom	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K76	Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA	Hjerteinfarkt gammelt	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K77	Hjertesvikt	Hjertesvikt venstresidig	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K78	Atrieflimmer/flutter		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K79	Paroksysmal takykardi		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K80	Hjertearytmi IKA		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K82	Pulmonal hjertesykdom	Pulmonal hjertesykdom kronisk	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K82	Pulmonal hjertesykdom	Pulmonal hypertensjon	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K86	Hypertensjon ukomplisert		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K87	Hypertensjon med komplikasjoner	Hypertensiv hjertesvikt	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K89	Forbigående cerebral iskemi		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K90	Hjerneslag	Hjerneinfarkt trombose/emboli	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K91	Cerebrovaskulær sykdom	Cerebral aterosklerose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K91	Cerebrovaskulær sykdom	Stenose precerebral arterie	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K91	Cerebrovaskulær sykdom	Stenose/okklusjon hjernearterie	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K92	Aterosklerose/perifer karsykdom	Aterosklerose aorta	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K92	Aterosklerose/perifer karsykdom	Aterosklerose arteria renalis	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K92	Aterosklerose/perifer karsykdom	Aterosklerose arterie ekstremitet	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K92	Aterosklerose/perifer karsykdom	Aterosklerose generalisert	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K92	Aterosklerose/perifer karsykdom	Claudicatio intermittens	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K92	Aterosklerose/perifer karsykdom	Emboli, trombose ateriell IKA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K92	Aterosklerose/perifer karsykdom	Raynauds syndrom	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K93	Lungeemboli		§§ 2 og 3a
ICPC-2	K94	Årebetennelse	Dyp venetrombose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K99	Hjerte-karsykdom IKA	Hypersensitivitetsangiit	§§ 2 og 3a
ICPC-2	K99	Hjerte-karsykdom IKA	Wegeners granulomatose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	L18	Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi	Muskelspasm IKA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	L70	Infeksjon muskel-skjelettsystemet	Osteomyelitt kronisk	§§ 2 og 3a
ICPC-2	L88	Reumatoid artritt/reumatisk sykdom		§§ 2 og 3a
ICPC-2	L89	Hofteleddsartrose		§§ 2 og 3a
ICPC-2	L90	Kneleddsartrose		§§ 2 og 3a
ICPC-2	L91	Artrose IKA	Polyartrose INA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	L95	Osteoporose		§§ 2 og 3a
ICPC-2	L99	Muskel-skjelettsykdom IKA	Bindevevssykdom INA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	L99	Muskel-skjelettsykdom IKA	Psoriasisartritt	§§ 2 og 3a
ICPC-2	L99	Muskel-skjelettsykdom IKA	Sjøgrens syndrom	§§ 2 og 3a



ICPC-2	L99	Muskel-skjelettsykdom IKA	Systemisk lupus erythematosus	§§ 2 og 3a
ICPC-2	N08	Unormale/ufrivillige bevegelser	Myoklonus	§§ 2 og 3a
ICPC-2	N74	Ondartet svulst nervesystemet		§§ 2 og 3a
ICPC-2	N87	Parkinsonisme	Parkinsons sykdom	§§ 2 og 3a
ICPC-2	N88	Epilepsi		§§ 2 og 3a
ICPC-2	N89	Migrene		§§ 2 og 3a
ICPC-2	N90	Cluster-hodepine		§§ 2 og 3a
ICPC-2	N99	Sykdom i nervesystemet IKA	Myasthenia gravis	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P06	Søvnforstyrrelse	Narkolepsi	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P12	Sengevæting/enuresis IKA		§§ 2 og 3a
ICPC-2	P15	Kronisk alkoholmisbruk	Alkohol psykose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P18	Legemiddelmisbruk	Legemiddel misbruk psykose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P19	Stoffmisbruk	Narkotika psykose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P70	Demens	Alzheimers sykdom	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P71	Organisk psykisk lidelse IKA	Psykose organisk betinget INA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P72	Schizofreni		§§ 2 og 3a
ICPC-2	P73	Affektiv lidelse	Mani psykotisk	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P73	Affektiv lidelse	Manisk episode	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P73	Affektiv lidelse	Manisk-depressiv psykotisk lidelse	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P74	Angstlidelse	Panikk lidelse	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P76	Depressiv lidelse	Depresjon psykotisk	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P79	Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse	Angst agorafobi	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P79	Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse	Angst sosial fobi	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P79	Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse	Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P81	Hyperkinetisk forstyrrelse		§§ 2 og 3a
ICPC-2	P85	Psykisk utviklingshemning		§§ 2 og 3a
ICPC-2	P86	Anorexia nervosa/bulimi	Bulimia nervosa	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P98	Psykose IKA	Psykose polymorf schizofreniform akutt	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P98	Psykose IKA	Psykose schizofrenilignende akutt	§§ 2 og 3a
ICPC-2	P99	Psykisk lidelse IKA	Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	§§ 2 og 3a
ICPC-2	R78	Akutt bronkitt/bronkiolitt		§§ 2 og 3a
ICPC-2	R79	Kronisk bronkitt		§§ 2 og 3a
ICPC-2	R81	Lungebetennelse		§§ 2 og 3a
ICPC-2	R84	Ondartet svulst bronkie/lunge		§§ 2 og 3a
ICPC-2	R95	Kronisk obstruktiv lungesykdom		§§ 2 og 3a
ICPC-2	R96	Astma		§§ 2 og 3a
ICPC-2	R97	Allergisk rinitt		§§ 2 og 3a
ICPC-2	R99	Luftveissykdom IKA	Lungeødem	§§ 2 og 3a
ICPC-2	R99	Luftveissykdom IKA	Nesepolypp	§§ 2 og 3a
ICPC-2	S86	Seboréisk dermatitt		§§ 2 og 3a
ICPC-2	S87	Atopisk dermatitt/eksem		§§ 2 og 3a
ICPC-2	S88	Kontakt-/allergisk dermatitt IKA		§§ 2 og 3a
ICPC-2	S89	Bleiedermaitt		§§ 2 og 3a
ICPC-2	S91	Psoriasis		§§ 2 og 3a
ICPC-2	S98	Urticaria		§§ 2 og 3a
ICPC-2	S99	Hud/underhud sykdom IKA	Dermatitis herpetiformis	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T73	Svulst endokrine organ IKA		§§ 2 og 3a
ICPC-2	T85	Hypertyreose/tyreotoksikose		§§ 2 og 3a
ICPC-2	T86	Hypotyreose/myksødem		§§ 2 og 3a
ICPC-2	T89	Diabetes insulinavhengig		§§ 2 og 3a
ICPC-2	T90	Diabetes ikke -insulinavhengig		§§ 2 og 3a
ICPC-2	T91	Vitaminmangel/ernæringsforstyrrelse	B12-vitaminmangel	§§ 2 og 3a



ICPC-2	T92	Urinsyregikt		§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Addisons sykdom	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Adrenogenitalt syndrom	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Akromegali	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Cystisk fibrose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Diabetes insipidus	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Hyperaldosteronisme	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Hyperprolaktinemi	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Hypofysesvikt INA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Hypokalemi	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Hypoparatyreoidisme	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Hypopituitarisme	§§ 2 og 3a
ICPC-2	T99	Endokrin/metabol/ernær sykd IKA	Krystallindusert leddlidelse	§§ 2 og 3a
ICPC-2	U04	Urinkontinens		§§ 2 og 3a
ICPC-2	U28	Redusert funksjonsevne urinveisprobl	Redusert funksjonsevne nyredialyse	§§ 2 og 3a
ICPC-2	U70	Nyrebekkenbetennelse		§§ 2 og 3a
ICPC-2	U71	Cystitt/urinveisinfeksjon IKA		§§ 2 og 3a
ICPC-2	U72	Uretritt		§§ 2 og 3a
ICPC-2	U75	Ondartet svulst nyre		§§ 2 og 3a
ICPC-2	U88	Glomerulonefritt/nefropati		§§ 2 og 3a
ICPC-2	U95	Sten i urinveier		§§ 2 og 3a
ICPC-2	U99	Urinveissykdom IKA	Kronisk nyresvikt	§§ 2 og 3a
ICPC-2	U99	Urinveissykdom IKA	Nyresvikt akutt	§§ 2 og 3a
ICPC-2	U99	Urinveissykdom IKA	Nyresvikt INA	§§ 2 og 3a
ICPC-2	U99	Urinveissykdom IKA	Nyresvikt kronisk	§§ 2 og 3a
ICPC-2	U99	Urinveissykdom IKA	Renal diabetes insipidus	§§ 2 og 3a
ICPC-2	U99	Urinveissykdom IKA	Renal osteodystrofi	§§ 2 og 3a
ICPC-2	W81	Svangerskapsforgiftning		§§ 2 og 3a
ICPC-2	W85	Svangerskapsdiabetes		§§ 2 og 3a
ICPC-2	X76	Ondartet svulst bryst (K)		§§ 2 og 3a
ICPC-2	X77	Ondartet svulst kjønnsorg IKA (K)	Ondartet svulst i eggstokk	§§ 2 og 3a
ICPC-2	X77	Ondartet svulst kjønnsorg IKA (K)	Ondartet svulst livmor	§§ 2 og 3a
ICPC-2	X99	Kjønnsorgan sykdom IKA (K)	Endometriose	§§ 2 og 3a
ICPC-2	Y77	Ondartet svulst prostata		§§ 2 og 3a
ICPC-2	Y78	Ondartet svulst kjønnsorg IKA (M)	Ondartet svulst i bryst (M)	§§ 2 og 3a
ICPC-2	Y78	Ondartet svulst kjønnsorg IKA (M)	Ondartet svulst i testikkel	§§ 2 og 3a
ICPC-2	Y85	Prostatahyperplasi		§§ 2 og 3a



ICD- baserte refusjonskoder

Kodetype	Kode	Kodetekst	Gjeldende for
SLV definert	-11	Antikoagulasjon - teknisk bruk	§§ 2 og 3a
SLV definert	-22	Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt	§§ 2 og 3a
SLV definert	-26	Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)	§§ 2 og 3a
SLV definert	-27	Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)	§§ 2 og 3a
SLV definert	-30	Annen langvarig og utbredt hudsykdom	§§ 2 og 3a
SLV definert	-50	Ondartet kreftsykdom	§§ 2 og 3a
SLV definert	-52	Palliativ behandling for svulst med metastaser	§§ 2 og 3a
SLV definert	-53	Fordøyelsesplager ved ondartet kreftsykdom	§§ 2 og 3a
SLV definert	-70	Aldersrelaterte, betydelige atferdsproblemer som krever behandling	§§ 2 og 3a
SLV definert	-71	Kroniske, sterke smerter	§§ 2 og 3a
SLV definert	-90	Palliativ behandling i livets slutfase	§§ 2 og 3a
ICD-10	B20	Hiv-sykdom med infeksjon og parasittsykdommer som følge	§§ 2 og 3a
ICD-10	B21	Hiv-sykdom med ondartede svulster som følge	§§ 2 og 3a
ICD-10	B22	Hiv-sykdom med andre spesifiserte sykdommer som følge	§§ 2 og 3a
ICD-10	B23	Hiv-sykdom med andre tilstander som følge	§§ 2 og 3a
ICD-10	B24	Uspesifisert humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom)	§§ 2 og 3a
ICD-10	C15	Ondartet svulst i spiserør	§§ 2 og 3a
ICD-10	C16	Ondartet svulst i magesekk	§§ 2 og 3a
ICD-10	C17	Ondartet svulst i tynntarm	§§ 2 og 3a
ICD-10	C18	Ondartet svulst i tykktarm	§§ 2 og 3a
ICD-10	C19	Ondartet svulst i overgang mellom sigmoideum og endetarm	§§ 2 og 3a
ICD-10	C20	Ondartet svulst i endetarm	§§ 2 og 3a
ICD-10	C21	Ondartet svulst i endetarmsåpning og analkanal	§§ 2 og 3a
ICD-10	C22	Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger	§§ 2 og 3a
ICD-10	C23	Ondartet svulst i galleblære	§§ 2 og 3a
ICD-10	C24	Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av galleveier	§§ 2 og 3a
ICD-10	C25	Ondartet svulst i bukspyttkjertel	§§ 2 og 3a
ICD-10	C26	Ondartet svulst i andre og ufullstendig angitte fordøy.org.	§§ 2 og 3a
ICD-10	C34	Ondartet svulst i bronkie og lunge	§§ 2 og 3a
ICD-10	C50	Ondartet svulst i bryst	§§ 2 og 3a
ICD-10	C54	Ondartet svulst i livmorlegeme	§§ 2 og 3a
ICD-10	C54.1	Ondartet svulst i livmorslimhinne	§§ 2 og 3a
ICD-10	C56	Ondartet svulst i eggstokk	§§ 2 og 3a
ICD-10	C61	Ondartet svulst i blærehalskjertel	§§ 2 og 3a
ICD-10	C62	Ondartet svulst i testikkel	§§ 2 og 3a
ICD-10	C64	Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken	§§ 2 og 3a
ICD-10	C71	Ondartet svulst i hjerne	§§ 2 og 3a
ICD-10	C72	Ondartet svulst i ryggmarg, hjernenerver og andre deler av CNS	§§ 2 og 3a
ICD-10	C75	Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og besl. strukt.	§§ 2 og 3a
ICD-10	C81	Hodgkins sykdom (lymfogranulomatose)	§§ 2 og 3a
ICD-10	C82	Follikulært (nodulært) non-Hodgkins lymfom	§§ 2 og 3a
ICD-10	C83	Diffust non-Hodgkins lymfom	§§ 2 og 3a
ICD-10	C84	Perifere og kutane T-cellelymfomer	§§ 2 og 3a
ICD-10	C85	Andre og uspesifiserte typer av non-Hodgkins lymfom	§§ 2 og 3a
ICD-10	C88	Ondartet immunoproliferativ sykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	C90	Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer	§§ 2 og 3a
ICD-10	C91	Lymfatisk leukemi	§§ 2 og 3a
ICD-10	C91.1	Kronisk lymfatisk leukemi	§§ 2 og 3a



ICD-10	C92	Myelogen leukemi	§§ 2 og 3a
ICD-10	C92.1	Kronisk myelogen leukemi (M 9863/3)	§§ 2 og 3a
ICD-10	C93	Monocyttleukemi	§§ 2 og 3a
ICD-10	C94	Andre leukemier med spesifisert celletype	§§ 2 og 3a
ICD-10	C95	Andre leukemier med uspesifisert celletype	§§ 2 og 3a
ICD-10	C96	A. uspes. ondart. svu. fra lymfoid/hematopoetisk/besl. vev	§§ 2 og 3a
ICD-10	D51	Anemi ved B12-vitaminmangel	§§ 2 og 3a
ICD-10	D59	Ervervet hemolytisk anemi	§§ 2 og 3a
ICD-10	D65	Disseminert intravaskulær koagulasjon	§§ 2 og 3a
ICD-10	D66	Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII	§§ 2 og 3a
ICD-10	D67	Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor IX	§§ 2 og 3a
ICD-10	D68	Andre koagulasjonsdefekter	§§ 2 og 3a
ICD-10	D68.0	Von Willebrands sykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	D68.1	Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor XI	§§ 2 og 3a
ICD-10	D68.2	Arvelig mangel på andre koagulasjonsfaktorer	§§ 2 og 3a
ICD-10	D68.8	Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter	§§ 2 og 3a
ICD-10	D68.9	Uspesifisert koagulasjonsdefekt	§§ 2 og 3a
ICD-10	D69	<i>Purpura og andre blødningstilstander</i>	§ 3a
ICD-10	D69.3	Idiopatisk trombocytopenisk purpura	§§ 2 og 3a
ICD-10	D76	<i>Visse sykdommer i lymforetikulært vev og retikulohistiocytisk system</i>	§ 3a
ICD-10	D80	Immunsvikt med overveiende antistoffmangel	§§ 2 og 3a
ICD-10	D81	Kombinert immunsvikt	§§ 2 og 3a
ICD-10	D82	Immunsvikt forbundet med andre større defekter	§§ 2 og 3a
ICD-10	D83	Vanlig variabel immunsvikt	§§ 2 og 3a
ICD-10	D84	Annen immunsvikt	§§ 2 og 3a
ICD-10	D86	Sarkoidose	§§ 2 og 3a
ICD-10	E03	Annen hypotyreose	§§ 2 og 3a
ICD-10	E05	Tyreotoksikose	§§ 2 og 3a
ICD-10	E10	Diabetes mellitus type I	§§ 2 og 3a
ICD-10	E10.2	Diabetes mellitus type I med nyrekomplikasjoner	§§ 2 og 3a
ICD-10	E11	Diabetes mellitus type II	§§ 2 og 3a
ICD-10	E11.2	Diabetes mellitus type II med nyrekomplikasjoner	§§ 2 og 3a
ICD-10	E20	Hypoparatyreoidisme	§§ 2 og 3a
ICD-10	E21	<i>Hyperparatyreoidisme og andre forstyrrelser i biskjoldbruskkjertel (glandulae parathyroideae)</i>	§ 3a
ICD-10	E22	Hyperfunksjon av hypofyse	§§ 2 og 3a
ICD-10	E22.0	Akromegali og hypofysær kjempevekst	§§ 2 og 3a
ICD-10	E22.1	Hyperprolaktinemi	§§ 2 og 3a
ICD-10	E23	Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse	§§ 2 og 3a
ICD-10	E23.0	Hypopituitarisme	§§ 2 og 3a
ICD-10	E23.2	Diabetes insipidus	§§ 2 og 3a
ICD-10	E25	Adrenogenitale forstyrrelser	§§ 2 og 3a
ICD-10	E26	Hyperaldosteronisme	§§ 2 og 3a
ICD-10	E27	Andre forstyrrelser i binyre	§§ 2 og 3a
ICD-10	E27.1	Primær binyrebarkinsuffisiens	§§ 2 og 3a
ICD-10	E53.8	Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer	§§ 2 og 3a
ICD-10	E78	<i>Forstyrrelser i lipoproteinmetabolismen og andre lipidemier</i>	§ 3a
ICD-10	E84	Cystisk fibrose	§§ 2 og 3a
ICD-10	E87.6	Hypokalemi	§§ 2 og 3a
ICD-10	E89.0	Hypotyreose etter behandling	§§ 2 og 3a
ICD-10	E89.2	Hypoparatyreoidisme etter behandling	§§ 2 og 3a
ICD-10	E89.4	Eggstokksvikt etter behandling	§§ 2 og 3a
ICD-10	E89.5	Testikulær hypofunksjon etter behandling	§§ 2 og 3a



ICD-10	E89.6	Binyrebark(-marg)hypofunksjon etter behandling	§§ 2 og 3a
ICD-10	F06	A. psyk. lid. som sk. skade/dysfunksjon i hj. el. fys. sykd.	§§ 2 og 3a
ICD-10	F10.5	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av alkohol	§§ 2 og 3a
ICD-10	F11.5	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av opiater	§§ 2 og 3a
ICD-10	F12.5	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av cannabinoider	§§ 2 og 3a
ICD-10	F13.5	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av sedativa og hypnotika	§§ 2 og 3a
ICD-10	F14.5	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av kokain	§§ 2 og 3a
ICD-10	F15.5	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av andre stimulanter	§§ 2 og 3a
ICD-10	F16.5	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av hallusinogener	§§ 2 og 3a
ICD-10	F18.5	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flyktige løsemidler	§§ 2 og 3a
ICD-10	F19.5	Psykotisk lidelse som skyldes bruk av flere stoffer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F20	Schizofreni	§§ 2 og 3a
ICD-10	F21	Schizotyp lidelse	§§ 2 og 3a
ICD-10	F22	Paranoide psykoser (vedvarende vrangforestillingslidelser)	§§ 2 og 3a
ICD-10	F23	Akutte og forbigående psykoser	§§ 2 og 3a
ICD-10	F23.1	Akutt polymorf schizofreniform psykose	§§ 2 og 3a
ICD-10	F23.2	Akutt schizofrenilignende psykose	§§ 2 og 3a
ICD-10	F24	Indusert psykose (vrangforestillingslidelse)	§§ 2 og 3a
ICD-10	F25	Schizoaffektive lidelser (schizoaffektive psykoser)	§§ 2 og 3a
ICD-10	F28	Andre ikke-organiske psykoser	§§ 2 og 3a
ICD-10	F30	Manisk episode	§§ 2 og 3a
ICD-10	F30.2	Mani med psykotiske symptomer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F31	Bipolar affektiv lidelse	§§ 2 og 3a
ICD-10	F32	Depressiv episode	§§ 2 og 3a
ICD-10	F32.3	Alvorlig depressiv episode med psykotiske symptomer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F33	Tilbakevendende depressiv lidelse	§§ 2 og 3a
ICD-10	F33.3	Tilbakev depressiv lid, alvorlig episode m/ psykot symptomer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F39	Uspesifisert affektiv lidelse	§§ 2 og 3a
ICD-10	F40.0	Agorafobi	§§ 2 og 3a
ICD-10	F40.1	Sosiale fobier	§§ 2 og 3a
ICD-10	F41	Andre angstlidelser	§§ 2 og 3a
ICD-10	F41.0	Panikk lidelse [episodisk paroksysmal angst]	§§ 2 og 3a
ICD-10	F42	Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)	§§ 2 og 3a
ICD-10	F43	<i>Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning</i>	§ 3a
ICD-10	F45	<i>Somatoforme lidelser</i>	§ 3a
ICD-10	F50.2	Bulimia nervosa	§§ 2 og 3a
ICD-10	F61	<i>Blandede og andre personlighetsforstyrrelser</i>	§ 3a
ICD-10	F62	<i>Vedvarende personlighetsforandringer som ikke skyldes skade eller sykdom i hjernen</i>	§ 3a
ICD-10	F63	<i>Vane- og impulsforstyrrelser</i>	§ 3a
ICD-10	F70.1	Lett psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F71.1	Moderat psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F72.1	Alvorlig psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F73.1	Dyp psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F78.1	Annen psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F79.1	Uspesif psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer	§§ 2 og 3a
ICD-10	F84	Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser	§§ 2 og 3a
ICD-10	F90	Hyperkinetiske forstyrrelser	§§ 2 og 3a
ICD-10	F95	<i>Tics</i>	§ 3a
ICD-10	F98	<i>Andre atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsalder</i>	§ 3a
ICD-10	F98.0	Ikke-organisk enurese	§§ 2 og 3a
ICD-10	G11	<i>Arvelig ataksi (ataxia hereditaria)</i>	§ 3a



ICD-10	G12	<i>Spinal muskelatrofi (atrophia musculorum progressiva) og beslektede syndromer</i>	§ 3a
ICD-10	G20	Parkinsons sykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	G21	Sekundær parkinsonisme	§§ 2 og 3a
ICD-10	G24	<i>Dystoni</i>	§ 3a
ICD-10	G25.3	Myoklonus	§§ 2 og 3a
ICD-10	G25.4	<i>Legemiddelutløst chorea</i>	§ 3a
ICD-10	G30	Alzheimers sykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	G35	<i>Multipel sklerose (MS)</i>	§ 3a
ICD-10	G40	Epilepsi	§§ 2 og 3a
ICD-10	G43	Migrene	§§ 2 og 3a
ICD-10	G44.0	Cluster-hodepinesyndrom	§§ 2 og 3a
ICD-10	G45	Forbigående cerebrale iskemiske anfall og besl. syndromer	§§ 2 og 3a
ICD-10	G47	<i>Søvnforstyrrelser</i>	§ 3a
ICD-10	G47.4	Narkolepsi og katapleksi	§§ 2 og 3a
ICD-10	G70.0	Myasthenia gravis	§§ 2 og 3a
ICD-10	G80	<i>Cerebral parese</i>	§ 3a
ICD-10	H10.1	Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	H20	Iridosyklitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	H30	Chorioretinal betennelse	§§ 2 og 3a
ICD-10	H40	Glaukom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I00	Giktfeber uten opplysning om hjertesykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I01	Giktfeber med hjertesykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I09	Andre reumatiske hjertesykdommer	§§ 2 og 3a
ICD-10	I10	Essensiell (primær) hypertensjon	§§ 2 og 3a
ICD-10	I11	Hypertensiv hjertesykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I11.0	Hypertensiv hjertesykdom med stuvningssvikt	§§ 2 og 3a
ICD-10	I12	Hypertensiv nyresykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I13	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I15	Sekundær hypertensjon	§§ 2 og 3a
ICD-10	I20	Angina pectoris	§§ 2 og 3a
ICD-10	I20.0	Ustabil angina	§§ 2 og 3a
ICD-10	I21	Akutt hjerteinfarkt, 1. gang	§§ 2 og 3a
ICD-10	I22	Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller senere	§§ 2 og 3a
ICD-10	I25	Kronisk iskemisk hjertesykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I25.1	Aterosklerotisk hjertesykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I25.2	Gammelt hjerteinfarkt	§§ 2 og 3a
ICD-10	I26	Lungeemboli	§§ 2 og 3a
ICD-10	I27.0	Primær pulmonal hypertensjon	§§ 2 og 3a
ICD-10	I27.9	Uspesifisert pulmonal hjertesykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I28	<i>Andre sykdommer i lungekar</i>	§ 3a
ICD-10	I30	Akutt perikarditt	§§ 2 og 3a
ICD-10	I33	Akutt og subakutt ikke-reumatisk endokarditt	§§ 2 og 3a
ICD-10	I34	<i>Ikke-reumatisk mitralklaffefeil</i>	§ 3a
ICD-10	I35	<i>Ikke-reumatisk aortaklaffefeil</i>	§ 3a
ICD-10	I37	<i>Pulmonalklaffefeil</i>	§ 3a
ICD-10	I38	Endokarditt, uspesifisert klaff	§§ 2 og 3a
ICD-10	I40	Akutt myokarditt	§§ 2 og 3a
ICD-10	I42	<i>Kardiomyopati (cardiomyopathia)</i>	§ 3a
ICD-10	I45	<i>Andre ledningsforstyrrelser</i>	§ 3a
ICD-10	I47	Paroksysmal takykardi	§§ 2 og 3a
ICD-10	I48	Atrieflimmer og atrieflutter	§§ 2 og 3a
ICD-10	I49	Annen hjerterytmie	§§ 2 og 3a
ICD-10	I50	Hjertesvikt	§§ 2 og 3a



ICD-10	I50.1	Venstresidig ventrikkelsvikt	§§ 2 og 3a
ICD-10	I61	Hjerneblødning (<i>haemorrhagia cerebri</i>)	§ 3a
ICD-10	I62	Annen ikke-traumatisk intrakraniell blødning	§ 3a
ICD-10	I63	Hjerneinfarkt	§§ 2 og 3a
ICD-10	I65	Okkl. og stenose av precereb. art., uten hj.inf. som følge	§§ 2 og 3a
ICD-10	I66	Okkl. og stenose av hjernearterier, uten hj.inf. som følge	§§ 2 og 3a
ICD-10	I67	Andre hjernekar sykdommer	§§ 2 og 3a
ICD-10	I67.2	Cerebral aterosklerose	§§ 2 og 3a
ICD-10	I70	Aterosklerose	§§ 2 og 3a
ICD-10	I73.0	Raynauds syndrom	§§ 2 og 3a
ICD-10	I73.9	Uspesifisert sykdom i perifere kar (<i>Claudicatio intermittens</i>)	§§ 2 og 3a
ICD-10	I74	Emboli og trombose i arterier	§§ 2 og 3a
ICD-10	I80	Flebitt og tromboflebitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	I81	Portvenetrombose	§§ 2 og 3a
ICD-10	I82	Annen emboli og trombose i vener	§§ 2 og 3a
ICD-10	J13	Pneumoni som skyldes <i>Streptococcus pneumoniae</i>	§§ 2 og 3a
ICD-10	J14	Pneumoni som skyldes <i>Haemophilus influenzae</i>	§§ 2 og 3a
ICD-10	J15	Bakteriell pneumoni, ikke klassifisert annet sted	§§ 2 og 3a
ICD-10	J16	Pneumoni som skyldes andre mikroorganismer IKAS	§§ 2 og 3a
ICD-10	J18	Pneumoni, uspesifisert mikroorganisme	§§ 2 og 3a
ICD-10	J20	Akutt bronkitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	J21	Akutt bronkiolitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	J22	Uspesifisert akutt infeksjon i nedre luftveier	§§ 2 og 3a
ICD-10	J30	Vasomotorisk og allergisk rinitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	J33	Nesepolypp	§§ 2 og 3a
ICD-10	J40	Bronkit, ikke spesifisert som akutt eller kronisk	§§ 2 og 3a
ICD-10	J41	Ukomplisert og mukopurulent kronisk bronkitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	J42	Uspesifisert kronisk bronkitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	J43	Emfysem	§§ 2 og 3a
ICD-10	J44	Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	J45	Astma	§§ 2 og 3a
ICD-10	J81	Lungeødem	§§ 2 og 3a
ICD-10	J84.1	Annen interstitiell lungesykdom med fibrose	§ 3a
ICD-10	K21	Gastroøsofageal reflukssykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	K25	Sår i magesekk	§§ 2 og 3a
ICD-10	K26	Sår i tolvfingertarm	§§ 2 og 3a
ICD-10	K50	Crohns sykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	K51	Ulcerøs kolitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	K51.2	Ulcerøs (kronisk) proktitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	K70	Alkoholisk leversykdom	§§ 2 og 3a
ICD-10	K71	Toksisk leversykdom	§ 3a
ICD-10	K72	Leversvikt, ikke klassifisert annet sted	§§ 2 og 3a
ICD-10	K74	Fibrose og cirrhose i lever	§§ 2 og 3a
ICD-10	K75	Andre inflammatoriske leversykdommer	§ 3a
ICD-10	K76	Andre leversykdommer	§ 3a
ICD-10	K80	Gallesten (<i>cholelithiasis</i>)	§ 3a
ICD-10	K83	Andre sykdommer i galleveier	§ 3a
ICD-10	K86	Andre ikke-infeksiøse sykdommer i bukspyttkjertel (<i>pancreas</i>)	§ 3a
ICD-10	K90	Intestinal malabsorpsjon	§§ 2 og 3a
ICD-10	K91.2	Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted	§§ 2 og 3a
ICD-10	L11	Andre akantolytiske lidelser	§§ 2 og 3a
ICD-10	L13.0	Dermatitis herpetiformis	§§ 2 og 3a
ICD-10	L20	Atopisk dermatitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	L21	Seboréisk dermatitt	§§ 2 og 3a



ICD-10	L22	Bleiedermatitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	L23	Allergisk kontaktdermatitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	L24	Toksisk kontaktdermatitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	L40	Psoriasis	§§ 2 og 3a
ICD-10	L40.5	Psoriasis med artropati (M07.0 -M07.3*, M09.0*)	§§ 2 og 3a
ICD-10	L43	Lichen ruber planus	§§ 2 og 3a
ICD-10	L44.0	Pityriasis rubra pilaris	§§ 2 og 3a
ICD-10	L50	Urticaria	§§ 2 og 3a
ICD-10	L57.0	Aktinisk keratose	§§ 2 og 3a
ICD-10	L82	Seboréisk keratose	§§ 2 og 3a
ICD-10	L85	Annen epidermal fortykkelse	§§ 2 og 3a
ICD-10	L87	Forstyrrelser i transepidermal eliminasjon	§§ 2 og 3a
ICD-10	L92	<i>Granulomatøse lidelser i hud og underhud</i>	§ 3a
ICD-10	L93	Lupus erythematosus	§§ 2 og 3a
ICD-10	M05	Seropositiv reumatoid artritt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M06	Annen reumatoid artritt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M08	Juvenil artritt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M09	<i>Juvenil artritt ved sykdommer klassifisert annet sted</i>	§ 3a
ICD-10	M10	Urinsyregikt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M11	Andre krystallinduserte leddlidelser	§§ 2 og 3a
ICD-10	M13.0	Uspesifisert polyartritt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M15	Polyartrose	§§ 2 og 3a
ICD-10	M16	Hofteleddsartrose	§§ 2 og 3a
ICD-10	M17	Kneleddsartrose	§§ 2 og 3a
ICD-10	M30	Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander	§§ 2 og 3a
ICD-10	M31	Andre nekrotiserende vaskulitter	§§ 2 og 3a
ICD-10	M31.0	Hypersensitivitetsangiitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M31.3	Wegeners granulomatose	§§ 2 og 3a
ICD-10	M32	Systemisk lupus erythematosus [SLE]	§§ 2 og 3a
ICD-10	M33	Dermatopolymyositt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M34	Systemisk sklerose	§§ 2 og 3a
ICD-10	M35	Annen systemisk affeksjon av bindevev	§§ 2 og 3a
ICD-10	M35.0	Sicca-syndrom	§§ 2 og 3a
ICD-10	M45	Ankyloserende spondyli tt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M80	Osteoporose med patologisk brudd	§§ 2 og 3a
ICD-10	M86	Osteomyelitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M86.3	Kronisk multifokal osteomyelitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	M94.1	Residiverende polykondritt	§§ 2 og 3a
ICD-10	N00	Akutt nefrittisk syndrom	§§ 2 og 3a
ICD-10	N01	Raskt progredierende nefrittisk syndrom	§§ 2 og 3a
ICD-10	N03	Kronisk nefrittisk syndrom	§§ 2 og 3a
ICD-10	N04	Nefrotisk syndrom	§§ 2 og 3a
ICD-10	N05	Uspesifisert nefrittisk syndrom	§§ 2 og 3a
ICD-10	N10	Akutt tubulointerstitiell ne fritt	§§ 2 og 3a
ICD-10	N11	Kronisk tubulointerstitiell nefritt	§§ 2 og 3a
ICD-10	N12	Tubulointerstitiell nefritt, ikke spes. som ak. eller kr.	§§ 2 og 3a
ICD-10	N14	Tubulointerst. og tubulære tilst. utl. av legemidl./tungmet.	§§ 2 og 3a
ICD-10	N15	Andre tubulointerstitielle nyresykdommer	§§ 2 og 3a
ICD-10	N18	Kronisk nyresvikt	§§ 2 og 3a
ICD-10	N20	Sten i nyre og urinleder	§§ 2 og 3a
ICD-10	N21	Sten i nedre urinveier	§§ 2 og 3a
ICD-10	N25	Forstyrrelser som skyldes svekket tubulær funksjon i nyre	§§ 2 og 3a
ICD-10	N30	Cystitt	§§ 2 og 3a
ICD-10	N31	<i>Nevromuskulær blæresvikt, ikke klassifisert annet sted</i>	§ 3a



ICD-10	N34	Uretritt og uretrasyndrom	§§ 2 og 3a
ICD-10	N39.0	Urinveisinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon	§§ 2 og 3a
ICD-10	N39.4	Annen spesifisert urininkontinens	§§ 2 og 3a
ICD-10	N40	Prostatahyperplasi	§§ 2 og 3a
ICD-10	N80	Endometriose	§§ 2 og 3a
ICD-10	O10	Foruteks. hypertensjon som komp. sv.sk., fødsel og barseltid	§§ 2 og 3a
ICD-10	O11	Foruteksisterende hypertensjon med proteinuri i tillegg	§§ 2 og 3a
ICD-10	O13	Svangerskapshypertensjon uten vesentlig proteinuri	§§ 2 og 3a
ICD-10	O14	Svangerskapshypertensjon med proteinuri	§§ 2 og 3a
ICD-10	O15	Eklampsi	§§ 2 og 3a
ICD-10	O16	Uspesifisert hypertensjon hos mor	§§ 2 og 3a
ICD-10	O24.4	Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap	§§ 2 og 3a
ICD-10	P91	<i>Andre forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt</i>	§ 3a
ICD-10	Q21	<i>Medfødte misdannelser i hjerteskillevegger (septum cordis)</i>	§ 3a
ICD-10	Q23	<i>Medfødte misdannelser i aortaklaff og mitralklaff</i>	§ 3a
ICD-10	Q25	<i>Medfødte misdannelser i store arterier</i>	§ 3a
ICD-10	Q44	<i>Medfødte misdannelser i galleblære (vesica fellea), galleganger (ductus choledochus et hepaticus) og lever (hepar)</i>	§ 3a
ICD-10	Q61	<i>Cystenyresykdom</i>	§ 3a
ICD-10	Q62	<i>Medfødte obstruktive defekter i nyrebekken (pelvis renalis) og medfødte misdannelser i urinleder (ureter)</i>	§ 3a
ICD-10	Q63	<i>Andre spesifiserte medfødte misdannelser i nyre</i>	§ 3a
ICD-10	Q81	<i>Epidermolysis bullosa</i>	§ 3a
ICD-10	Q82	<i>Andre medfødte misdannelser i hud</i>	§ 3a
ICD-10	R25.2	Krampe og spasme	§§ 2 og 3a
ICD-10	R60	Ødem, ikke klassifisert annet sted	§§ 2 og 3a
ICD-10	T78.2	<i>Uspesifisert anafylaktisk sjokk</i>	§ 3a
ICD-10	Z21	Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv]	§§ 2 og 3a
ICD-10	Z94	Kont. med h.tj. ved status etter transplantert organ og vev	§§ 2 og 3a
ICD-10	Z95	Kont. m. h.tj. ved status m. impl./transpl., hjerte og b.kar	§§ 2 og 3a
ICD-10	Z95.2	Status med mekanisk hjerteventil	§§ 2 og 3a
ICD-10	Z95.3	Status med fremmed biologisk hjerteklaff	§§ 2 og 3a
ICD-10	Z95.5	Status med angioplastisk koronarimplantat og -transplantat	§§ 2 og 3a
ICD-10	Z95.8	Status med andre spes. impl. og transpl. i hjerte og blodkar	§§ 2 og 3a
ICD-10	Z99.2	Avhengighet av nyredialyse	§§ 2 og 3a